



AMEUBLEMENT

CERTIFICAT DE QUALITÉ

Quality Certificate

Titulaire

Owner

STEELCASE SAS

1 Allée d'Oslo
BP 40033
67300 SCHILTIGHEIM

Gamme

Range

SERIES 1

Marque commerciale

Marketing brand

STEELCASE

Produit

Product

Siège de travail de bureau

Siège de travail - Code 435 A00 & Code 435 A0S Siège dessinateur - Code 435 B00 & Code 435 B0S

Seat for office

Task chair - Code 435 A00 & Code 435 A0S Draughtsman chair - Code 435 B00 & Code 435 B0S

Sitzmöbel für Büro

Arbeitsstuhl - Code 435 A00 & Code 435 A0S Schalterstuhl - Code 435 B00 & Code 435 B0S

Caractéristiques certifiées / Certified characteristics

- La marque NF Environnement - Ameublement est délivrée pour des produits ayant un impact moindre sur l'environnement tout en garantissant la même aptitude à l'usage que les autres produits du marché.
- Les caractéristiques certifiées portent sur des enjeux liés à la santé et la sécurité de l'utilisateur, la durabilité du produit, la limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie du produit.
- NF environment certified products reduce impact on the environment and offer suitable fitness for use compared with other similar products or on the market.
- Criteria are based on life cycle approach, from the raw materials used in production process to the end of life of the finished product.

Conformes aux normes : NF EN 1335-1 (2000) , NF EN 1335-2 (2018) , NF EN ISO 9241-5 (1999)

Comply with standards

En cas de contestation, seule la version française fait foi / In case of dispute, only the French version is authentic

cofrac



ACCREDITATION
N° 5-0011
PORTEE
CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR



INSTITUT
TECHNOLOGIQUE

Siège Social

10, rue Galilée
77420 Champs-sur-Marne
Tél. +33(0)1 72 84 97 84

www.fcba.fr

FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessus au référentiel de certification NF Environnement-Ameublement dans les conditions définies dans les Règles Générales des marques NF. En vertu du présent certificat délivré par FCBA, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objet de ce certificat, pour toute sa durée de validité. Ce certificat est fondé sur un contrôle permanent. Il ne peut préjuger des décisions qui seraient prises en cours d'année, à l'examen des résultats de ce contrôle. La liste à jour des titulaires de la marque et des produits certifiés est disponible sur Internet www.fcba.fr. Seuls les produits accompagnés d'une étiquette ou livrés avec un document faisant référence à la marque NF Environnement-Ameublement peuvent se prévaloir du présent certificat

FCBA certifies that the products described above comply with the certification reference document NF Environnement-Ameublement as provided by the General Rules of NF mark. Under this certificate issued by FCBA, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company who is the beneficiary, for the products covered by the certificate, for its entire duration. This certificate is based on a continuous control. It can not prejudice the decisions that would be taken during the year, at the review of the results of this control. The update list of the brand's holders and certified products is available at FCBA website www.fcba.fr. Only the products labelled with the trade mark logo or delivered with a document mentioning the trade mark NF Environnement-Ameublement can make use of this certificate.

Numéro de Certificat : 00003980

Certificate Nr :

Annule et remplace N° 008927

Cancel and replaces :

Date d'émission : 15/07/2021

Issued :

Valable jusqu'au : 14/07/2024

Valid until :

Nombre de pages / Pages : 3

LE DIRECTEUR CERTIFICATION
ALAIN HOCQUET



AMEUBLEMENT

Annexe technique

Technical appendix

Dossier

Cadre dossier flexible en PA chargé de 30% de fibres de verre, une membrane en PP et un support lombaire ajustable en hauteur

Assise

Coque structurelle en PP assemblée avec 2 rails latéraux en PA chargé de 30% de fibres de verre
Mousse polyuréthane moulée HR, épaisseur 60 mm, densité 60 kg/m³

Mécanisme

Mécanisme synchronisé automatique, réglage automatique de la tension de basculement en fonction du poids de l'utilisateur

Mécanisme synchronisé, réglage précis de la tension de basculement selon les préférences de l'utilisateur

Piètement

Base 5 branches en aluminium moulé ou en PA chargé fibres de verre

Code 435 A00 & Code 435 A0S : vérin standard ou amorti

Code 435 B00 & Code 435 B0S : vérin Dessinateur standard

Options

Sans accotoirs, accotoirs 1D et accotoirs 4D

Réglage de la pente d'assise

Tête

Cintre

Revêtements: Era, Lucia, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Alterna, Steelcut Trio by Kvadrat.

Dossier: Micro Knit.

Backrest

Flexible PA backst frame with 30% glass fibreer, a PP membrane, and a height-adjustable dynamic lumbar support

Seat

Structural PP shell guided by 2 side rails PA with 30% glass fibreer HR moulded PU foam, thickness 60 mm, density 60 kg/m³

Mechanism

Synchronized weight activated mechanism for the adjustment of the tilt tension

Synchronized mechanism, precise adjustment of the tilt tension to the user preference

Base

5-star base in die-cast aluminum or in PA Composite Glass

Code 435 A00 & Code 435 A0S : standard gas cylinder or with optional cushioned

Code 435 B00 & Code 435 B0S : Standard gas cylinder for the Draughtsman

Options

Without armrest, 1D and 4D armrests

Seat slope adjustment

Headrest

Coat hanger

Coatings: Era, Lucia, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Alterna, Steelcut Trio by Kvadrat.

Backrest: Micro Knit.

Annexe technique

Technical appendix

Rücklehne

Flexibler Rückenlehnen-Rahmen aus 30 % glasfaserverstärktem Kunststoff, PP Membrane (PP) und Höhenverstellbarer Lumbalstütze

Sitz

Strukturschale aus PP, Führung über zwei Seitenschielen aus 30 % glasfaserverstärktem Kunststoff PU Formschaum, Stärke 60 mm, Dichte 60 kg/m³

Mechanismus

*Gewichtsaktivierte Mechanik, automatische Härteeinstellung je nach Nutzergewicht
Synchronmechanik, präzise Anpassung des Härtegrads an die Nutzeranforderungen*

Fussgestell

*5 Fussgestell Alu-Druckguss oder glasfaserverstärktem Kunststoff PA
Code 435 A00 & Code 435 A0S : Gasfeder standard oder mit Sitztiefenfederung
Code 435 B00 & Code 435 B0S : Schalterstuhl Gasfeder standard*

Optionen

*Ohne Armlehnen, 1D und 4D Armlehnen
Sitzneigeverstellung
Kopfstütze
Kleiderbügel*

Sitzflächen mit Stoffen verkleidet : Era, Lucia, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Alterna, Steelcut Trio by Kvadrat

Rücklehne: Micro Knit.