



AMEUBLEMENT

CERTIFICAT DE QUALITÉ

Quality Certificate

Titulaire
Owner

STEELCASE SAS
1 Allée d'Oslo
BP 40033
67300 SCHILTIGHEIM

Gamme
Range

LET'S B

Marque commerciale
Marketing brand

STEELCASE

Produit
Product

Siège de travail de bureau
Siège de travail

Seat for office
Task chair

Sitzmöbel für Büro
Arbeitsstuhl

Caractéristiques certifiées / *Certified characteristics*

- La marque NF Environnement - Ameublement est délivrée pour des produits ayant un impact moindre sur l'environnement tout en garantissant la même aptitude à l'usage que les autres produits du marché.
- Les caractéristiques certifiées portent sur des enjeux liés à la santé et la sécurité de l'utilisateur, la durabilité du produit, la limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie du produit.
- NF environment certified products reduce impact on the environment and offer suitable fitness for use compared with other similar products or on the market.*
- Criteria are based on life cycle approach, from the raw materials used in production process to the end of life of the finished product.*

Conformes aux normes : NF EN 1335-1 (2000), NF EN 1335-2 (2018), NF EN ISO 9241-5 (1999)

Comply with standards

En cas de contestation, seule la version française fait foi / *In case of dispute, only the French version is authentic*



ACCREDITATION
N° 5-0011
PORTEE
CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR



INSTITUT
TECHNOLOGIQUE

Siège Social
10, rue Galilée
77420 Champs-sur-Marne
Tél. +33(0)1 72 84 97 84
www.fcba.fr

FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessus au référentiel de certification NF Environnement-Ameublement dans les conditions définies dans les Règles Générales des marques NF. En vertu du présent certificat délivré par FCBA, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objet de ce certificat, pour toute sa durée de validité. Ce certificat est fondé sur un contrôle permanent. Il ne peut préjuger des décisions qui seraient prises en cours d'année, à l'examen des résultats de ce contrôle. La liste à jour des titulaires de la marque et des produits certifiés est disponible sur Internet www.fcba.fr. Seuls les produits accompagnés d'une étiquette ou livrés avec un document faisant référence à la marque NF Environnement-Ameublement peuvent se prévaloir du présent certificat

FCBA certifies that the products described above comply with the certification reference document NF Environnement-Ameublement as provided by the General Rules of NF mark. Under this certificate issued by FCBA, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company who is the beneficiary, for the products covered by the certificate, for its entire duration. This certificate is based on a continuous control. It can not prejudice the decisions that would be taken during the year, at the review of the results of this control. The update list of the brand's holders and certified products is available at FCBA website www.fcba.fr. Only the products labelled with the trade mark logo or delivered with a document mentioning the trade mark NF Environnement-Ameublement can make use of this certificate.

Numéro de Certificat : **00003974**
Certificate Nr :

Annule et remplace N° **008494**
Cancels and replaces :

Date d'émission : **15/07/2021**
Issued :

Valable jusqu'au : **14/07/2024**
Valid until :

Nombre de pages / *Pages :* **3**

LE DIRECTEUR CERTIFICATION
ALAIN HOCQUET



AMEUBLEMENT

Annexe technique

Technical appendix

Dossier

H 500 & 560 mm
Polypropylène, ép. 3 mm, revêtu
Mousse monobloc moulée PU, haute résilience, épaisseur de 25 à 45mm - 80 kg/m³

Assise

Assise en polypropylène revêtu
Mousse monobloc moulée PU, haute résilience, épaisseur 40 à 60mm - 62kg/m³

Liaison assise / dossier

Acier DC04 ep : 3mm

Mécanisme

Mécanisme synchronisé

Piètement

Base 5 branches en PA 30% fibres de verre - roulettes Ø50

Options

Profondeur d'assise réglable
Blocage dossier multi-position
Base Aluminium peinte
Roulettes : Ø65
Accotoir 1D

Revêtements: Era, Lucia, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Alterna

Backrest

*Back in PP thickness 3mm upholstered
HR moulded PU foam, thickness 25 to 45mm - 80 kg/m³*

Seat

*Seat in PP upholstered
HR moulded PU foam, thickness 40 to 60mm - 62 kg/m³*

Junction seat-back

Back support DC04 steel thickness : 3mm

Mechanism

Synchronised mechanism

Starbase

5 star base in PA 30% glass fibers - castors Ø50 / 5

Options

*Adjustable Seat depth
Multi block positions of back
Painted Aluminium base
Castors : Ø65
1D Armrest*

Coatings: Era, Lucia, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Alterna.



AMEUBLEMENT

Annexe technique

Technical appendix

Rückenlehne

Rückenlehne in PP 3 mm

PU-Formschamstoff, Stärke 25 bis 45mm - 80 kg/m³

Sitz

Gepolsterter Sitz in PP

Formschamstoff, Stärke 40 bis 60mm -62 kg/m³

Sitz-Rückenlehne Verbindung

Anbindung mit Stahlblech DC04 : 3mm

Mechanik

Synchron Mechanik

Fussgestell

5 - Fussgestell PAGF30 Rollen : Ø50

Optionen

Einstellbare Sitztiefe

Abschliessbare verstellbare Rückenlehne

Lackierte Alu Druckguss Fussgestell

Rollen : Ø65

1D Armlehnen

Sitzflächen und Rücklehne verkleidet: Era, Lucia, Impress, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Alterna