



Steelcase Flex Mobile Power brings true mobility to the workplace. The sleek and smart mobile power solution gives teams and individuals the freedom.

- When the power level of the power bank is lower than 5%, charge your power unit using the provided charging tray.
- Power bank's charging output adjusts itself automatically to better allocate power and to prevent overheating.
- Fully charge before use.



Steelcase AG
Brienner Str. 42
80333 München, Germany
Telephone: +49 (0)8031 405-0
Fax: +49 (0)8031 405-100
E-mail: info@steelcase.com
Web: www.steelcase.com

Power Unit LED Indication

Status	Description
Fully charged	All white
Charging	Scrolling white
Low battery (<5%)	Off and then one LED indicator flashes red if you slightly shake the power bank

Specifications

Power Unit	Capacity	14550 mAh
	Input	19V=2A
	USB-C Output	5V=3A 9V=3A 15V=3A 20V=3A
	USB-A Output	5V=2.4A
	Size	5.1 x 4.0 x 11.2 in / 130 x 102 x 285 mm
	Weight	1.3 kg
Charging Tray	Input	100-240V AC
	Output	19V=2A
	Size	16.7 x 11.4 x 1.3 in / 425 x 290 x 32 mm
	Weight	1.3 kg

Applicable Standard

- 1. IEC (62368, 60950, 62133, 60320, 55035, 55024)
- 2. GB 4943-2011 Information Technology Equipment – Safety -Part 1: General Requirements.
- 3. GB/T35590-2017 Information Technology Equipment – Safety – General Specification for Portable Digital Equipment Used in Power Banks.
- 4. CCC China Compulsory Certificate mark
- 5. RCM
- 6. SPRING

Table: Marking styles for the name and contents of the hazardous substances

Flex Collection - Mobile Power

Unit	Hazardous Substances					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr6+)	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Electronic Components	X	O	O	O	O	O
Battery	O	O	O	O	O	O
Circuit Assembly	X	O	O	O	O	O
Transformer	X	O	O	O	O	O
Casing	O	O	O	O	O	O
Power cable	X	O	O	O	O	O
Others	O	O	O	O	O	O

This Table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.

O: It indicates that the content of the hazardous substance contained in all of the homogeneous material for this part is below the limit requirements of GB/T 26572.

X: It indicates that the content of the hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirements of GB/T 26572. (In here, the enterprise may further explain the technical reasons, for those marking “X” in the Table, and according to the actual situations.)



⚠ WARNING

Li-Ion Batteries store large amounts of energy. If not used properly they may cause fire or explosion and result in **SERIOUS INJURY** or **DEATH**.

E
N
If fire, smoke, foul odor, or appearance changes occur, leave area immediately and contact Fire Department. Fire or explosion may re-occur even after fire event appears over.

To reduce risk, follow instructions at Steelcase.com

ONLY use with Steelcase Flex Collection Mobile Power and use in dry indoor locations at room temperature.

Les batteries Li-Ion stockent de grandes quantités d'énergie. Si elles ne sont pas utilisées correctement, elles peuvent provoquer un incendie ou une explosion et entraîner des **BLESSURES GRAVES** ou la **MORT**.

F
R
En cas d'incendie, de fumée, d'odeur nauséabonde ou de changement d'apparence, quittez immédiatement les lieux et contactez les pompiers. Un incendie ou une explosion peut se reproduire même après la fin de l'incendie.

Pour réduire les risques, suivez les instructions sur le site Steelcase.com

À utiliser **UNIQUEMENT** avec Steelcase Flex Collection Mobile Power et à utiliser dans des endroits intérieurs secs à température ambiante.



1439507001 rev A

⚠ WARNING

Li-Ionen-Batterien speichern große Mengen an Energie. Bei unsachgemäßem Gebrauch können sie Feuer oder Explosionen verursachen und zu **SCHWEREN VERLETZUNGEN** oder **TOD** führen.

D
E
Wenn Feuer, Rauch, übler Geruch oder Veränderungen des Aussehens auftreten, verlassen Sie den Bereich sofort und kontaktieren Sie die Feuerwehr. Ein Feuer oder eine Explosion kann auch dann wieder auftreten, wenn das Brandereignis vorüber ist.

Um Risiken zu reduzieren, folgen Sie den Anweisungen auf Steelcase.com

NUR mit Steelcase Flex Collection Mobile Power und in trockenen Innenräumen bei Raumtemperatur verwenden.

Las baterías de iones de litio almacena grandes cantidades de energía. Si no se usan correctamente pueden provocar incendios o explosiones acarreado **LESIONES GRAVES** o incluso **LA MUERTE**.

E
S
Si se produjera un incendio, humo, mal olor o cambios de apariencia, abandone el área inmediatamente y póngase en contacto con el Departamento de Bomberos. El fuego o la explosión podrían volver a ocurrir incluso después de parecer haber terminado.

Para reducir el riesgo, siga las instrucciones en Steelcase.com

SOLO usar con Steelcase Flex Collection Mobile Power en lugares interiores secos a temperatura ambiente.



1439507002 rev A

⚠ WARNING



max.
45°C



Do NOT Open, Puncture or Burn. See Instructions at Steelcase.com
Ne PAS Ouvrir, Percer ou Brûler. Voir les Instructions sur Steelcase.com
NO Abra, Perfore ni Quemé. Consulte las Instrucciones en Steelcase.com
NICHT öffnen, durchstechen oder anzünden. Anweisungen auf Steelcase.com

1426478001 rev A

1. Store product in a cool and dry place.
2. Do not store the product in hot (45°C and above) or humid environment (60% RH and above).
3. Use of a power supply or charger not recommended or sold by the product manufacturer may result in a risk of fire or injury to persons.
4. Operating temperature should be between 32°F to 113°F / 0°C to 40°C.
5. Do not disassemble the product.
6. Do not dispose of the product in heat or fire.
7. Do not clean the product with harmful chemicals or detergents.
8. Misuse, dropping or excessive force may cause product damage.
9. When disposing of secondary cells or batteries, keep cells or batteries of different electrochemical systems separate from each other.
10. Be aware discharged battery may cause fire or smoke, tape the terminals to insulate them.
11. Do not subject the product to mechanical shock, crushing or cutting.
12. Do not short-circuit the product or allow it to be short-circuited by other metal objects.

Steelcase®

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

13. Do not use any cell or battery which is not designed for use with the equipment.
14. Read all the instructions before using the product.
15. To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when product is used near children or keep the product out of the reach of children.
16. Do not put fingers or hands into the product.
17. Do not use the product in excess of its output rating. Overload outputs above rating may result in a risk of fire or injury to persons.
18. Do not use the product that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
19. Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
20. Switch off the power bank when not in use.
21. Product must be responsibly managed at the end of its useful life in accordance with applicable regulations for disposal and recycling. The product is also subject to shipping regulations for ground, air and marine transportation. More information is available at www.steelcase.com

Declaration of Conformity

Hereby, Anker Innovations Limited declares that the product type A1705 is in compliance with Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.anker.com>

Anker Innovations Limited
Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

EN

IC Statement

This device complies with Industry Canada license-ICES-003. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference, and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Manufacturer, Address and Phone Number

Anker Innovation Limited
Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong
+1 8009887973




This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device pursuant to Part 15 for FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet or a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

The following importer is the responsible party.
Company Name: Fantasia Trading LLC
Address: 9155 Archibald Avenue, Suite 202, Rancho Cucamonga, CA, 91730, US
Telephone: +1 (909) 484 1530

Steelcase Flex Mobile Power bringt echte Mobilität an den Arbeitsplatz. Mit glatten Linien bietet die intelligente, tragbare Powerbank-Lösung Teams und Einzelpersonen kreativen Freiraum.

- Wenn der Ladestand der Powerbank 5% unterschreitet, laden Sie die Batterie mithilfe der mitgelieferten Ladeschale.
- Dank einer integrierten Ladelogik wird eine optimale Aufladung gewährleistet und eine Überhitzung verhindert.
- Vor Gebrauch vollständig laden.



Steelcase AG
Brienner Str. 42
80333 München, Deutschland
Telefon: +49 (08031) 405-0
Fax: +49 (08031) 405-100
E-Mail: info@steelcase.com
Web: www.steelcase.com

Power Unit LED-Anzeige

Status	Beschreibung
Vollständig aufgeladen	Komplett weiß
Am Laden	Laufender weißer Balken
Schwache Batterie (<5%)	Zuerst aus, nach leichtem Schütteln der Powerbank blinkt eine rote LED

Technische Daten

Power Unit	Leistung	14550 mAh
	Eingang	19V=2A
	USB-C Ausgang	5V=3A 9V=3A 15V=3A 20V=3A
	USB-A Ausgang	5V=2,4A
	Maße	5,1 x 4,0 x 11,2 Zoll / 130 x 102 x 285 mm
	Gewicht	1,3 kg
	Ladestation	
Ladestation	Eingang	100-240V AC
	Ausgang	19V=2A
	Maße	16,7 x 11,4 x 1,3 Zoll / 425 x 290 x 32 mm
	Gewicht	1,3 kg

Geltende Normen

1. IEC (62368, 60950, 62133, 60320, 55035, 55024)
2. GB 4943-2011 Information Technology Equipment – Safety -Part 1: General Requirements.
3. GB/T35590-2017 Information Technology Equipment – Safety – General Specification for Portable Digital Equipment Used in Power Banks.
4. CCC China Compulsory Certificate mark
5. RCM
6. SPRING

Tabelle: Kennzeichnungen für Bezeichnungen und Inhalte von Gefahrstoffen

Flex Collection - Mobile Power

Bauteil	Gefahrstoffe					
	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (Cr6+)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)
Elektronikbauteile	X	O	O	O	O	O
Akku	O	O	O	O	O	O
Elektronische Baugruppe	X	O	O	O	O	O
Transformator	X	O	O	O	O	O
Gehäuse	O	O	O	O	O	O
Netzkabel	X	O	O	O	O	O
Sonstige	O	O	O	O	O	O

Diese Tabelle wurde gemäß den Bestimmungen von SJ/T 11364 erstellt.

O: Zeigt an, dass der Gefahrstoffanteil aller homogenen Werkstoffe dieses Bauteils unterhalb der Grenzwertanforderungen gemäß GB/T 26572 liegt.

X: Zeigt an, dass der Gefahrstoffanteil mindestens einer der homogenen Werkstoffe dieses Bauteils oberhalb der Grenzwertanforderungen gemäß GB/T 26572 liegt. (Hier kann das Unternehmen die technischen Gründe für die Kennzeichnung „X“ in der Tabelle hinterlegen, entsprechend den tatsächlichen Sachlagen.)



⚠ WARNING

Li-Ion Batteries store large amounts of energy. If not used properly they may cause fire or explosion and result in **SERIOUS INJURY** or **DEATH**.

E
N
If fire, smoke, foul odor, or appearance changes occur, leave area immediately and contact Fire Department. Fire or explosion may re-occur even after fire event appears over.

To reduce risk, follow instructions at Steelcase.com

ONLY use with Steelcase Flex Collection Mobile Power and use in dry indoor locations at room temperature.

Les batteries Li-Ion stockent de grandes quantités d'énergie. Si elles ne sont pas utilisées correctement, elles peuvent provoquer un incendie ou une explosion et entraîner des **BLESSURES GRAVES** ou la **MORT**.

F
R
En cas d'incendie, de fumée, d'odeur nauséabonde ou de changement d'apparence, quittez immédiatement les lieux et contactez les pompiers. Un incendie ou une explosion peut se reproduire même après la fin de l'incendie.

Pour réduire les risques, suivez les instructions sur le site Steelcase.com

À utiliser **UNIQUEMENT** avec Steelcase Flex Collection Mobile Power et à utiliser dans des endroits intérieurs secs à température ambiante.



1439507001 rev A

⚠ WARNING

Li-Ionen-Batterien speichern große Mengen an Energie. Bei unsachgemäßem Gebrauch können sie Feuer oder Explosionen verursachen und zu **SCHWEREN VERLETZUNGEN** oder **TOD** führen.

D
E
Wenn Feuer, Rauch, übler Geruch oder Veränderungen des Aussehens auftreten, verlassen Sie den Bereich sofort und kontaktieren Sie die Feuerwehr. Ein Feuer oder eine Explosion kann auch dann wieder auftreten, wenn das Brandereignis vorüber ist.

Um Risiken zu reduzieren, folgen Sie den Anweisungen auf Steelcase.com

NUR mit Steelcase Flex Collection Mobile Power und in trockenen Innenräumen bei Raumtemperatur verwenden.

Las baterías de iones de litio almacena grandes cantidades de energía. Si no se usan correctamente pueden provocar incendios o explosiones acarreado **LESIONES GRAVES** o incluso **LA MUERTE**.

E
S
Si se produjera un incendio, humo, mal olor o cambios de apariencia, abandone el área inmediatamente y póngase en contacto con el Departamento de Bomberos. El fuego o la explosión podrían volver a ocurrir incluso después de parecer haber terminado.

Para reducir el riesgo, siga las instrucciones en Steelcase.com

SOLO usar con Steelcase Flex Collection Mobile Power en lugares interiores secos a temperatura ambiente.



1439507002 rev A

⚠ WARNING



max.
45°C



Do NOT Open, Puncture or Burn. See Instructions at Steelcase.com
Ne PAS Ouvrir, Percer ou Brûler. Voir les Instructions sur Steelcase.com
NO Abra, Perfore ni Quemé. Consulte las Instrucciones en Steelcase.com
NICHT öffnen, durchstechen oder anzünden. Anweisungen auf Steelcase.com

1426478001 rev A

1. Das Produkt an einem kühlen und trockenen Ort lagern.
2. Das Produkt nicht an einem heißen Ort (über 45°C) oder in feuchten Umgebungen (über 60% relative Luftfeuchtigkeit) lagern.
3. Die Verwendung eines nicht durch den Produkt-Hersteller empfohlenen oder verkauften Netzteils oder Ladegeräts kann zu einer Brand- oder Verletzungsgefahr führen.
4. Die Betriebstemperatur sollte zwischen 32°F und 113°F / 0°C und 40°C liegen.
5. Das Produkt nicht auseinanderbauen.
6. Das Produkt nicht einer Entsorgung durch Hitze oder Feuer zuführen.
7. Das Produkt nicht mit gesundheitsschädlichen Chemikalien oder Reinigungsmitteln reinigen.
8. Mögliche Beschädigung durch Fehlgebrauch, Herunterfallen oder übermäßige Krafteinwirkung.
9. Bewahren Sie zur Entsorgung von Sekundärbatterien oder Akkus unterschiedlicher elektrochemischer Anlagen diese voneinander getrennt auf.
10. Entladene Akkus können Feuer oder Rauch verursachen. Die Anschlüsse zur Isolation mit Klebeband versehen.
11. Das Produkt keinen mechanischen Erschütterungen, Quetsch- oder Schnittgefahren aussetzen.
12. Das Produkt nicht kurzschließen oder es einem Kurzschluss durch andere Metallgegenstände aussetzen.

Steelcase® WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

13. Keine anderen Batterien oder Akkus verwenden, die nicht für den Gebrauch mit dem Gerät ausgelegt sind.
14. Lesen Sie die gesamte Anleitung, bevor Sie das Produkt benutzen.
15. Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr ist beim Gebrauch des Produkts in der Nähe von Kindern ständige Aufsicht erforderlich oder das Produkt ist von Kindern fernzuhalten.
16. Finger oder Hände nicht in das Produkt stecken.
17. Überschreiten Sie nicht die Ausgangsleistung bei der Verwendung des Produkts. Mögliche Brand- oder Verletzungsgefahr durch Belastungen oberhalb der Ausgangsleistung.
18. Benutzen Sie das Produkt nicht bei einer Beschädigung oder Veränderung. Beschädigungen oder Veränderungen an Akkus können unvorhersehbare Verhaltensweisen verursachen, die zu Brand-, Explosions- oder Verletzungsgefahren führen.
19. Fachpersonen und nur identische Ersatzteile zur Instandhaltung einsetzen. Hierdurch wird die Produktsicherheit gewährleistet.
20. Die Powerbank ausschalten, wenn sie nicht benutzt wird.
21. Entsorgen Sie das Produkt nach Ablauf seiner Standzeit umweltgerecht und gemäß den geltenden Vorschriften zur Entsorgung und zum Recycling. Ferner unterliegt das Produkt Versandvorschriften für den Land-, Luft- und Seeweg. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.steelcase.com

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Anker Innovations Limited, dass der Produkttyp A1705 den Anforderungen der Richtlinie 2014/30/EU entspricht. Der vollständige Text der EU Konformitätserklärung ist im Internet unter folgender Adresse verfügbar: <https://www.anker.com>

Anker Innovations Limited
Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

IC-Erklärung

Dieses Gerät erfüllt die Vorschriften der Industry Canada Lizenz ICES-003. Der Betrieb unterliegt den zwei folgenden Bedingungen:

- (1) Durch dieses Gerät dürfen keine Interferenzen entstehen und
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen tolerieren, einschließlich der Störbeeinflussungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Hersteller, Adresse und Telefonnummer

Anker Innovation Limited
Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong +1 8009887973




Dieses Gerät wurde mit dem Ergebnis geprüft, dass es gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften die Grenzwerte eines digitalen Geräts der Klasse B einhält. Diese Grenzwerte sind darauf ausgerichtet einen angemessenen Schutz gegen gesundheitsschädliche Interferenzen beim Betrieb in Wohnbereichen zu bieten. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Radiofrequenzenergie und kann diese auch abstrahlen, sollte das Gerät nicht entsprechend der Anleitung installiert und betrieben werden und es könnten gesundheitsschädliche Interferenzen im Funkverkehr entstehen. Es kann jedoch nicht gewährleistet werden, dass in einzelnen Anlagen keine Interferenzen entstehen. Wenn durch das Gerät gesundheitsschädliche Interferenzen beim Funkverkehr oder Fernsehempfang entstehen, die durch Aus- und Wiederanschalten des Geräts feststellbar sind, sollte der Benutzer versuchen, diese Störbeeinflussung durch Umsetzung einer oder mehrerer der folgenden Maßnahmen zu beheben: • Neuausrichtung oder Umstellung der Empfangsantenne. • Entfernung zwischen Gerät und Empfänger vergrößern. • Gerät an einer anderen Steckdose oder Stromkreis als den Empfänger anschließen. • Den Händler oder einen Funk- und Fernsehtechniker um Rat fragen.

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.
Der Verantwortliche ist der folgende Importeur.

Firmenname: Fantasia Trading LLC
Adresse: 9155 Archibald Avenue, Suite 202, Rancho Cucamonga, CA, 91730, USA
Telefon: +1 909 484 1530

Steelcase Flex Collection - Mobile Power apporte une véritable mobilité sur le lieu de travail. Cette solution d'alimentation mobile élégante et intelligente donne la liberté aux équipes et aux individus.

- Lorsque le niveau d'alimentation de la batterie externe chute au-dessous de 5 %, rechargez votre unité d'alimentation électrique à l'aide du socle de charge fourni.
- La sortie de charge de la batterie s'ajuste automatiquement en vue d'une meilleure distribution de la puissance et afin d'éviter la surchauffe.
- Recharger complètement avant l'utilisation.



Steelcase AG
Brienner Str. 42
80333 Munich, Allemagne
Téléphone : +49 (0)8031 405-0
Fax : +49 (0)8031 405-100
Courriel : info@steelcase.com
Web : www.steelcase.com

Indicateur à LED de Unité Mobile Power

Statut	Description
Entièrement chargé	Complètement blanc
Charge en cours	Blanc clignotant
Batterie faible (<5 %)	Éteint puis un indicateur à LED clignote en rouge lorsque vous secouez légèrement la batterie externe

Spécifications

Unité Mobile Power	Capacité	14 550 mAh
	Entrée	19V=2A
	Sortie USB-C	5V=3A 9V=3A 15V=3A 20V=3A
	Sortie USB-A	5V=2,4A
	Dimensions	5,1 x 4,0 x 11,2 po / 130 x 102 x 285 mm
	Poids	1,3 kg
Plateau de recharge	Entrée	100-240 V CA
	Sortie	19V=2A
	Dimensions	16,7 x 11,4 x 1,3 po / 425 x 290 x 32 mm
	Poids	1,3 kg

Normes applicables

1. IEC (62368, 60950, 62133, 60320, 55035, 55024)
2. GB 4943-2011 Information Technology Equipment – Safety -Part 1: General Requirements.
3. GB/T35590-2017 Information Technology Equipment – Safety – General Specification for Portable Digital Equipment Used in Power Banks.
4. CCC China Compulsory Certificate mark
5. RCM
6. SPRING

Tableau : styles de marquage pour le nom et les constituants des substances dangereuses

Flex Collection - Mobile Power

Unité	Substances dangereuses					
	Plomb (Pb)	Mercuré (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr6+)	Polybromobiphényles (PBB)	Polybromodiphényl éthers (PBDE)
Composants électroniques	X	O	O	O	O	O
Batterie	O	O	O	O	O	O
Carte à circuits imprimés	X	O	O	O	O	O
Transformateur	X	O	O	O	O	O
Boîtier	O	O	O	O	O	O
Câble d'alimentation	X	O	O	O	O	O
Autres	O	O	O	O	O	O

Ce tableau a été préparé conformément aux dispositions de la norme SJ/T 11364.

O : cela indique que la teneur de la substance dangereuse contenue dans l'ensemble des matériaux homogènes pour cette pièce est inférieure aux exigences limites de la norme GB/T 26572.

X : cela indique que la teneur de la substance dangereuse contenue dans au moins un des matériaux homogènes employés pour cette pièce est supérieure aux exigences limites de la norme GB/T 26572. (À cet emplacement, l'entreprise peut expliquer plus en détail les raisons techniques, pour les éléments qui comportent un « X » dans le tableau, et en fonction des situations réelles.)



⚠ WARNING

Li-Ion Batteries store large amounts of energy. If not used properly they may cause fire or explosion and result in **SERIOUS INJURY** or **DEATH**.

E
N
If fire, smoke, foul odor, or appearance changes occur, leave area immediately and contact Fire Department. Fire or explosion may re-occur even after fire event appears over.

To reduce risk, follow instructions at Steelcase.com

ONLY use with Steelcase Flex Collection Mobile Power and use in dry indoor locations at room temperature.

Les batteries Li-Ion stockent de grandes quantités d'énergie. Si elles ne sont pas utilisées correctement, elles peuvent provoquer un incendie ou une explosion et entraîner des **BLESSURES GRAVES** ou la **MORT**.

F
R
En cas d'incendie, de fumée, d'odeur nauséabonde ou de changement d'apparence, quittez immédiatement les lieux et contactez les pompiers. Un incendie ou une explosion peut se reproduire même après la fin de l'incendie.

Pour réduire les risques, suivez les instructions sur le site Steelcase.com

À utiliser **UNIQUEMENT** avec Steelcase Flex Collection Mobile Power et à utiliser dans des endroits intérieurs secs à température ambiante.



1439507001 rev A

⚠ WARNING

Li-Ionen-Batterien speichern große Mengen an Energie. Bei unsachgemäßem Gebrauch können sie Feuer oder Explosionen verursachen und zu **SCHWEREN VERLETZUNGEN** oder **TOD** führen.

D
E
Wenn Feuer, Rauch, übler Geruch oder Veränderungen des Aussehens auftreten, verlassen Sie den Bereich sofort und kontaktieren Sie die Feuerwehr. Ein Feuer oder eine Explosion kann auch dann wieder auftreten, wenn das Brandereignis vorüber ist.

Um Risiken zu reduzieren, folgen Sie den Anweisungen auf Steelcase.com

NUR mit Steelcase Flex Collection Mobile Power und in trockenen Innenräumen bei Raumtemperatur verwenden.

Las baterías de iones de litio almacena grandes cantidades de energía. Si no se usan correctamente pueden provocar incendios o explosiones acarreado **LESIONES GRAVES** o incluso **LA MUERTE**.

E
S
Si se produjera un incendio, humo, mal olor o cambios de apariencia, abandone el área inmediatamente y póngase en contacto con el Departamento de Bomberos. El fuego o la explosión podrían volver a ocurrir incluso después de parecer haber terminado.

Para reducir el riesgo, siga las instrucciones en Steelcase.com

SOLO usar con Steelcase Flex Collection Mobile Power en lugares interiores secos a temperatura ambiente.



1439507002 rev A

⚠ WARNING



max.
45°C



Do NOT Open, Puncture or Burn. See Instructions at Steelcase.com
Ne PAS Ouvrir, Percer ou Brûler. Voir les Instructions sur Steelcase.com
NO Abra, Perfore ni Quemé. Consulte las Instrucciones en Steelcase.com
NICHT öffnen, durchstechen oder anzünden. Anweisungen auf Steelcase.com

1426478001 rev A

1. Conserver le produit à un emplacement frais et sec.
2. Ne pas stocker le produit dans un environnement chaud (45 °C ou plus) ou humide (humidité relative de 60 % ou plus).
3. L'utilisation d'une alimentation électrique ou d'un chargeur non recommandé ou non vendu par le fabricant du produit peut engendrer un risque d'incendie ou de blessures corporelles.
4. La température de service devrait se situer entre 32 °F à 113 °F / 0 °C à 40 °C.
5. Ne pas démonter le produit.
6. Ne pas soumettre le produit à la chaleur ou au feu lors de sa mise au rebut.
7. Ne pas nettoyer le produit avec des produits chimiques ou détergents nocifs.
8. Toute utilisation incorrecte, chute ou application excessive de force peuvent endommager le produit.
9. En cas de mise au rebut de piles secondaires ou de batteries, trier séparément les piles ou batteries en fonction de leur système électrochimique.
10. Toujours être conscient du fait que les piles déchargées peuvent provoquer un incendie ou dégager de la fumée, scotcher les bornes pour les isoler.
11. Ne pas exposer le produit à des chocs mécaniques, à des écrasements ou à des coupures.
12. Ne pas court-circuiter le produit et ne pas autoriser de courts-circuits avec d'autres objets métalliques.

Steelcase® INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

13. Ne pas utiliser de piles ou batteries qui ne sont pas conçues en vue d'une utilisation avec l'équipement.
14. Avant d'utiliser le produit, lire toutes les instructions.
15. Pour réduire le risque de blessures, une surveillance étroite est nécessaire lorsque le produit est utilisé à proximité d'enfants et garder le produit hors de portée des enfants.
16. Ne pas introduire les doigts ou les mains dans le produit.
17. Ne pas utiliser le produit au-delà de sa puissance nominale. Une surcharge de production supérieure à la valeur nominale peut engendrer un risque d'incendie ou de blessures corporelles.
18. Il est interdit d'utiliser un produit endommagé ou transformé. Les batteries endommagées ou transformées peuvent réagir de manière imprévisible et engendrer un incendie, une explosion ou un risque de blessures.
19. L'entretien est strictement réservé à un réparateur qualifié et seule l'utilisation de pièces de rechange originales est autorisée. Cela permettra de préserver la sécurité du produit.
20. Éteindre la batterie externe lorsqu'elle n'est pas utilisée.
21. Le produit doit être traité de manière responsable à la fin de sa vie utile conformément aux réglementations applicables en matière d'élimination et de recyclage. Le produit est également soumis aux réglementations en matière de transport terrestre, aérien et maritime. De plus amples informations sont disponibles sur www.steelcase.com

Déclaration de conformité

Par la présente, Anker Innovations Limited, déclare que le type de produit A1705 est conforme à la directive 2014/30/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site web suivant : <https://www.anker.com>

Anker Innovations Limited
Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

Déclaration IC

Cet appareil est conforme à la licence Industrie Canada ICES-003. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas générer d'interférences et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Fabricant, adresse et numéro de téléphone

Anker Innovations Limited
Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong +1 8009887973





Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites ont été définies afin de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations domestiques. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions, il peut générer des interférences nuisibles aux communications radio. Nous ne pouvons toutefois pas exclure la génération d'interférences dans certaines installations particulières. Si cet équipement perturbe la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être confirmé en éteignant puis en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :
• Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. • Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur. • Brancher l'équipement sur une prise de courant ou un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. • Pour obtenir de l'aide, s'adresser au revendeur ou à un technicien radio/TV expérimenté.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003. L'importateur suivant est la partie responsable.

Raison sociale : Fantasia Trading LLC
Adresse : 9155 Archibald Avenue, Suite 202, Rancho Cucamonga, CA, 91730, USA
Téléphone : +1 (909) 484 1530

Steelcase Flex Mobile Power ofrece una verdadera movilidad en el lugar de trabajo. La elegante e inteligente solución, permite la libertad de personas y equipos.

- Si el nivel de corriente de la unidad de alimentación es menor a 5%, cárguela usando la bandeja de carga.
- El enchufe de carga del banco de alimentación se ajusta automáticamente para permitir ubicar mejor la conexión y evitar un sobrecalentamiento.
- Cargar completamente antes de usar.



ES

Steelcase AG
Brienner Str. 42
80333 Múnich, Alemania
Tel.: +49 (0)8031 405-0
Fax: +49 (0)8031 405-100
E-mail: info@steelcase.com
Web: www.steelcase.com

Indicador LED unidad de energía móvil

Estado	Descripción
Completamente cargado	TCompletamente blanco
Cargando	Parpadea en blanco
Batería baja (<5%)	Apagado. Un LED se encenderá en rojo cuando agite ligeramente la unidad de alimentación.

Especificaciones técnicas

Unidad de energía móvil	Capacidad	14550 mAh
	Ingreso	19V=2A
	Salida USB-C	5V=3A 9V=3A 15V=3A 20V=3A
	Salida USB-A	5V=2,4A
	Dimensiones	5,1 x 4,0 x 11,2 in / 130 x 102 x 285 mm
	Peso	1,3 kg
Bandeja de carga	Ingreso	100-240V AC
	Salida	19V=2A
	Dimensión	16,7 x 11,4 x 1,3 in / 425 x 290 x 32 mm
	Peso	1,3 kg

Normas aplicables

- 1. IEC (62368, 60950, 62133, 60320, 55035, 55024)
- 2. GB 4943-2011 Information Technology Equipment – Safety -Part 1: General Requirements.
- 3. GB/T35590-2017 Information Technology Equipment – Safety – General Specification for Portable Digital Equipment Used in Power Banks.
- 4. CCC China Compulsory Certificate mark
- 5. RCM
- 6. SPRING

Tabla: Estilos de marcado para el nombre y los contenidos de sustancias nocivas						
Flex Collection - Mobile Power						
Unidad	Sustancias nocivas					
	Plomo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo hexavalente (CR6+)	Bifenilos polibromados (PBB)	Eteres de difenilos polibromados (PBDE)
Componentes eléctricos	X	O	O	O	O	O
Batería	O	O	O	O	O	O
Circuito eléctrico	X	O	O	O	O	O
Transformador	X	O	O	O	O	O
Carcasa	O	O	O	O	O	O
Cable de alimentación	X	O	O	O	O	O
Otros	O	O	O	O	O	O

Esta lista está preparada según lo indicado en las directivas de SJ/T 11364.

O: Indica que el contenido de la sustancia nociva contenida en todos los materiales homogéneos para esta parte se encuentra debajo de los requerimientos límite de GB/T 26572.

X: indica que el contenido de la sustancia nociva contenida en por lo menos uno de los materiales homogéneos, usados usado por esta parte, se encuentre en los requerimientos límite GB/T 26572. (aquí se explicará con mayor detalle los motivos técnicos de las marcas "X" en la lista y según las situaciones actuales)

⚠ WARNING

Li-Ion Batteries store large amounts of energy. If not used properly they may cause fire or explosion and result in **SERIOUS INJURY** or **DEATH**.

E
N
If fire, smoke, foul odor, or appearance changes occur, leave area immediately and contact Fire Department. Fire or explosion may re-occur even after fire event appears over.

To reduce risk, follow instructions at Steelcase.com

ONLY use with Steelcase Flex Collection Mobile Power and use in dry indoor locations at room temperature.

Les batteries Li-Ion stockent de grandes quantités d'énergie. Si elles ne sont pas utilisées correctement, elles peuvent provoquer un incendie ou une explosion et entraîner des **BLESSURES GRAVES** ou la **MORT**.

F
R
En cas d'incendie, de fumée, d'odeur nauséabonde ou de changement d'apparence, quittez immédiatement les lieux et contactez les pompiers. Un incendie ou une explosion peut se reproduire même après la fin de l'incendie.

Pour réduire les risques, suivez les instructions sur le site Steelcase.com

À utiliser **UNIQUEMENT** avec Steelcase Flex Collection Mobile Power et à utiliser dans des endroits intérieurs secs à température ambiante.



1439507001 rev A

⚠ WARNING

Li-Ionen-Batterien speichern große Mengen an Energie. Bei unsachgemäßem Gebrauch können sie Feuer oder Explosionen verursachen und zu **SCHWEREN VERLETZUNGEN** oder **TOD** führen.

D
E
Wenn Feuer, Rauch, übler Geruch oder Veränderungen des Aussehens auftreten, verlassen Sie den Bereich sofort und kontaktieren Sie die Feuerwehr. Ein Feuer oder eine Explosion kann auch dann wieder auftreten, wenn das Brandereignis vorüber ist.

Um Risiken zu reduzieren, folgen Sie den Anweisungen auf Steelcase.com

NUR mit Steelcase Flex Collection Mobile Power und in trockenen Innenräumen bei Raumtemperatur verwenden.

Las baterías de iones de litio almacena grandes cantidades de energía. Si no se usan correctamente pueden provocar incendios o explosiones acarreado **LESIONES GRAVES** o incluso **LA MUERTE**.

E
S
Si se produjera un incendio, humo, mal olor o cambios de apariencia, abandone el área inmediatamente y póngase en contacto con el Departamento de Bomberos. El fuego o la explosión podrían volver a ocurrir incluso después de parecer haber terminado.

Para reducir el riesgo, siga las instrucciones en Steelcase.com

SOLO usar con Steelcase Flex Collection Mobile Power en lugares interiores secos a temperatura ambiente.



1439507002 rev A

⚠ WARNING



max.
45°C



Do NOT Open, Puncture or Burn. See Instructions at Steelcase.com
Ne PAS Ouvrir, Percer ou Brûler. Voir les Instructions sur Steelcase.com
NO Abra, Perfore ni Queme. Consulte las Instrucciones en Steelcase.com
NICHT öffnen, durchstechen oder anzünden. Anweisungen auf Steelcase.com

1426478001 rev A

1. Almacenar el producto en un lugar templado y seco.
2. No almacenar el producto en un entorno caliente (45°C y mayor) o húmedo (60% RH y mayor).
3. No se recomienda el uso del suministro de alimentación o del cargador o vendido por el fabricante del producto puede resultar en un riesgo de fuego o de lesiones de personas.
4. La temperatura de funcionamiento debe encontrarse entre 32°F y 113°F / 0°C y 40°C.
5. No desarmar el producto.
6. No eliminar el producto con calor o con fuego.
7. No limpiar el producto con químicos o detergentes nocivos.
8. Mal uso, una caída o una fuerza excesiva puede causar daños del producto.
9. En caso de eliminar celdas o baterías secundarias, mantener las celdas o baterías de diferentes sistemas electroquímicos por separado.
10. Tener en cuenta que una batería descargada puede causar fuego o humo; aislar los bornes con cinta aislante para aislarlos.
11. No exponer el producto a un impacto o a cortes.
12. No cortocircuitar el producto o permitir que se cortocircuite mediante otros objetos de metal.

Steelcase® INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

13. No utilizar una celda o batería que no haya sido diseñada para usar con el equipo.
14. Leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
15. Para reducir el riesgo de lesión, es necesario contar con una supervisión estrecha si se usa el producto cerca de niños; mantener el producto fuera del alcance de niños.
16. No meter dedos o la mano en el producto.
17. No usar el producto en exceso. Sobrecarga de producción pueden causar un riesgo de fuego o de lesión a personas.
18. No usar el producto si está averiado o modificado. Baterías averiadas o modificadas pueden presentar un comportamiento impredecible, resultando en fuego, explosión o riesgo de lesión.
19. Encargar el mantenimiento a personal cualificado, usando únicamente repuestos idénticos. Esto asegurará que se mantenga la seguridad del producto.
20. Desconectar el bloque de alimentación en caso de no usarlo.
21. Es necesario proceder de manera responsable con el producto al final de su vida útil, según lo indicado en las regulaciones aplicables para la eliminación y el reciclaje. El producto también está sujeto a regulaciones para el transporte terrestre, aéreo y marítimo. Más informaciones se encuentran disponibles en www.steelcase.com

Declaración de conformidad

Mediante la presente, la empresa Anker Innovations Limited declara que el producto del tipo A1705 cumple con la directiva 2014/30/UE. El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en la siguiente página de internet: <https://www.anker.com>

Anker Innovations Limited
Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

Declaración IC

El dispositivo cumple con la licencia de industria de Canadá ICES-003. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencias y
- (2) El dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la interferencia que puede causar el funcionamiento accidental de un dispositivo.

Fabricante, dirección y número de teléfono

Anker Innovation Limited
Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong +1 8009887973



El equipo ha sido comprobado y cumple con los límites de un dispositivo digital de la clase B según la parte 15 de las normas FCC. Estos límites han sido diseñados para proveer una protección razonable contra interferencias peligrosas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía en radiofrecuencias y, en caso de no haberlo instalado y usado según las instrucciones, puede causar interferencias peligrosas a comunicaciones por radio. No obstante, no hay una garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación particular. Si este equipo interfiere con la recepción de radio o de televisión, lo cual puede determinarse, desconectando el equipo, el usuario debe tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: • Reorientar o reubicar la antena de recepción. • Incrementar la separación entre el equipo y el receptor. • Conectar el equipo a un enchufe o a un circuito diferente al que se ha conectado el receptor. • Consultar al vendedor o a un técnico de radio/TV experimentado.

El aparato digital de la clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.
Los siguientes importadores son la parte responsable.

Razón Social: Fantasia Trading LLC
Dirección: 9155 Archibald Avenue, Suite 202, Rancho Cucamonga, CA, 91730, EEUU
Tel.: +1 (909) 484 1530