



Produktinformationen:

Whiteboards werden immer auf den Schichten 3 + 4 positioniert. Nur intern.

Die Mindestdeckenhöhe zur Installation dieses Produkts beträgt 2,55 m.

Verstellbare Monitorhalterungen betragen 100 x 100 mm, nur VESA-Halter. Bitte Adapter anfragen, falls die Befestigungspunkte Ihres Monitors grösser als diese Abmessungen sind.



Aussenmaterial

| | | | | | | |
|-----------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einfarbig | Produktreihe: | Schicht 5: | Schicht 4: | Schicht 3: | Schicht 2: | Schicht 1: |
| Schichten | Produktreihe: | Schicht 5: | Schicht 4: | Schicht 3: | Schicht 2: | Schicht 1: |
| Abstufung | Produktreihe: | Schicht 5: | Schicht 4: | Schicht 3: | Schicht 2: | Schicht 1: |

Innenmaterial

| | | | | | | |
|-----------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einfarbig | Produktreihe: | Schicht 5: | Schicht 4: | Schicht 3: | Schicht 2: | Schicht 1: |
| Schichten | Produktreihe: | Schicht 5: | Schicht 4: | Schicht 3: | Schicht 2: | Schicht 1: |
| Abstufung | Produktreihe: | Schicht 5: | Schicht 4: | Schicht 3: | Schicht 2: | Schicht 1: |

Air Tischoptionen – bitte das entsprechende Kästchen markieren. Ohne Tisch Medientisch 01 Medientisch 02 Medientisch 03 Air 30

Air Tischoptionen Ausführung Beine: Tischplattenoberfläche: Stromversorgung:

Oberfläche aus Glas/erforderliche Oberfläche:

Angaben zur Stromversorgung: 3 x Stromanschluss 2 x Stromanschluss 2 x Kat. 5e Daten 2 x Stromanschluss 2 x Kat. 6 Daten

Gerade, magnetische, interne Whiteboards – bitte MENGE + Stoffschirm(e) angeben, an denen sie montiert werden sollen: MENGE: Stoff 3 Stoff 4 Stoff 8 Stoff 9

An der Schleife befestigte Monitorhalterung – bitte Typ angeben: Verstellbare Monitorhalterung Starre Monitorhalterung

Auf Polsterung befestigte Monitorhalterung – bitte MENGE + Stoffschirm(e) angeben, an denen sie montiert werden soll: MENGE: Stoff 3 Stoff 4 Stoff 8 Stoff 9

Bitte alle besonderen Anforderungen angeben:

Name des Unternehmens:

Unterzeichnet von:

Hinweise: