



Convo

Aktive Tische

orangebox



Produktbeschreibung

Convo ist eine anpassungsfähige Kollektion von Schulungs-, Besprechungs- und Konferenztischen in einer Vielzahl von Formen und mit mehreren Plattentiefen. Die Kollektion reicht von kleinen Einzeltischen bis hin zu grossformatigen Besprechungstischen für 20 Personen, und sie umfasst starre ebenso wie klappbare Tischplatten.

Die Convo-Tische mit klappbarer Platte können als Reaktion auf die sich ständig ändernden Anforderungen eines Büros schnell und einfach neu konfiguriert werden. Die Plattentiefe reicht dank der Kombination aus unserem bewährten Lösemechanismus und der flachen Kufengestaltung, die selbst bei besonders tiefen Tischplatten für Stabilität sorgt, von 700 mm bis 1200 mm.

Die Gestaltung des Gestells ist über die gesamte breite Palette der Convo-Kollektion an starren und klappbaren Tischplatten mit Kufenbreiten von 600 mm, 900 mm und 1200 mm einheitlich ausgeführt. Für eine einfachere Reihenverbindung (falls erforderlich) sind die Kanten der klappbaren Tische rechtwinklig gestaltet, während die starren Modelle mit jeder unserer zahlreichen verfügbaren Kantenausführungen bestellt werden können.

Convo ist in verschiedenen Tischplatten-Profilen (rechteckig, fassförmig und oval) erhältlich und bietet ein vollständig integriertes Strom- und Datenkabelmanagement sowie eine niedrige, verdeckte Rolle im Kufenbein, die den Transport erleichtert.



Oberes Bild – CONVO, Unteres Bild – CONVO

Produktauswahl

CSR-8-16

Static Rectangle
1600 x 800mm



H730 [H29]
W1600 [W63]
D800 [D31]

CSR-10-20

Static Rectangle
2000 x 1000mm



H730 [H29]
W2000 [W79]
D1000 [D39]

CSR-10-22

Static Rectangle
2200 x 1000mm



H730 [H29]
W2200 [W87]
D1000 [D39]

CSR-12-24

Static Rectangle
2400 x 1200mm



H730 [H29]
W2400 [W94]
D1200 [D47]

CSR-14-28

Static Rectangle
2800 x 1400mm



H730 [H29]
W2800 [W94]
D1400 [D55]

CSR-14-32

Static Rectangle
3200 x 1400mm



H730 [H29]
W3200 [W126]
D1400 [D55]

CSR-14-36


Static Rectangle
3600 x 1400mm



H730 [H29]
W3600 [W55]
D1400 [D55]

CSR-14-40


Static Rectangle
4000 x 1400mm



H730 [H29]
W4000 [W157]
D1400 [D55]

CSR-14-44


Static Rectangle
4400 x 1400mm



H730 [H29]
W4400 [W173]
D1400 [D55]

CSR-14-48


Static Rectangle
4800 x 1400mm



H730 [H29]
W4800 [W189]
D1400 [D55]

CSR-14-52


Static Rectangle
5200 x 1400mm



H730 [H29]
W5200 [W205]
D1400 [D55]

CSR-14-56


Static Rectangle
5600 x 1400mm



H730 [H29]
W5600 [W220]
D1400 [D55]

CSR-14-60


Static Rectangle
6000 x 1400mm



H730 [H29]
W6000 [W236]
D1400 [D55]

CSR-16-28


Static Rectangle
2800 x 1600mm



H730 [H29]
W2800 [W94]
D1600 [D63]

CSR-16-32


Static Rectangle
3200 x 1600mm



H730 [H29]
W3200 [W126]
D1600 [D63]

CSR-16-36


Static Rectangle
3600 x 1600mm



H730 [H29]
W3600 [W142]
D1600 [D63]

CSR-16-40


Static Rectangle
4000 x 1600mm



H730 [H29]
W4000 [W157]
D1600 [D63]

CSR-16-44


Static Rectangle
4400 x 1600mm



H730 [H29]
W4400 [W173]
D1600 [D63]

CSR-16-48


Static Rectangle
4800 x 1600mm



H730 [H29]
W4800 [W189]
D1600 [D63]

CSR-16-52


Static Rectangle
5200 x 1600mm



H730 [H29]
W5200 [W205]
D1600 [D63]

CSR-16-56


Static Rectangle
5600 x 1600mm



H730 [H29]
W5600 [W220]
D1600 [D63]

CSR-16-60

Static Rectangle
6000 x 1600mm



H730 [H29]
W6000 [W236]
D1600 [D63]

CSO-8-16

Static Oval
1600 x 800mm



H730 [H29]
W1600 [W63]
D800 [D31]

CSO-10-20

Static Oval
2000 x 1000mm



H730 [H29]
W2000 [W79]
D1000 [D39]

CSO-10-22

Static Oval
2200 x 1000mm



H730 [H29]
W2200 [W87]
D1000 [D39]

CSO-12-24

Static Oval
2400 x 1200mm



H730 [H29]
W2400 [W94]
D1200 [D47]

CSO-14-28

Static Oval
2800 x 1400mm



H730 [H29]
W2800 [W94]
D1400 [D55]

CSO-14-32

Static Oval
3200 x 1400mm



H730 [H29]
W3200 [W126]
D1400 [D55]

CSO-14-36

Static Oval
3600 x 1400mm



H730 [H29]
W3600 [W142]
D1400 [D55]

CSO-14-40


Static Oval
4000 x 1400mm



H730 [H29]
W4000 [W157]
D1400 [D55]

CSO-14-44


Static Oval
4400 x 1400mm



H730 [H29]
W4400 [W173]
D1400 [D55]

CSO-14-48


Static Oval
4800 x 1400mm



H730 [H29]
W4800 [W189]
D1400 [D55]

CSO-14-52


Static Oval
5200 x 1400mm



H730 [H29]
W5200 [W205]
D1400 [D55]

CSO-14-56


Static Oval
5600 x 1400mm



H730 [H29]
W5600 [W220]
D1400 [D55]

CSO-14-60

Static Oval
6000 x 1400mm












H730 [H29]
W6000 [W236]
D1400 [D55]

mm[]

H - Höhe — D - Tiefe — W - Breite














Produktauswahl

CSO-16-28 Static Oval 2800 x 1600mm	CSO-16-32 Static Oval 3200 x 1600mm	CSO-16-36 Static Oval 3600 x 1600mm	CSO-16-40 Static Oval 4000 x 1600mm	CSO-16-44 Static Oval 4400 x 1600mm	CSO-16-48 Static Oval 4800 x 1600mm	CSO-16-52 Static Oval 5200 x 1600mm
						
H730 [H29] W2800 [W94] D1600 [D63]	H730 [H29] W3200 [W126] D1600 [D63]	H730 [H29] W3600 [W142] D1600 [D63]	H730 [H29] W4000 [W157] D1600 [D63]	H730 [H29] W4400 [W173] D1600 [D63]	H730 [H29] W4800 [W189] D1600 [D63]	H730 [H29] W5200 [W205] D1600 [D63]
CSO-16-56 Static Oval 5600 x 1600mm	CSO-16-60 Static Oval 6000 x 1600mm	CSB-8-16 Static Barrel 1600 x 800mm	CSB-10-20 Static Barrel 2000 x 1000mm	CSB-10-22 Static Barrel 2200 x 1000mm	CSB-12-24 Static Barrel 2400 x 1200mm	CSB-14-28 Static Barrel 2800 x 1400mm
						
H730 [H29] W5600 [W220] D1600 [D63]	H730 [H29] W6000 [W236] D1600 [D63]	H730 [H29] W1600 [W63] D800 [D31]	H730 [H29] W2000 [W79] D1000 [D39]	H730 [H29] W2200 [W87] D1000 [D39]	H730 [H29] W2400 [W94] D1200 [D47]	H730 [H29] W2800 [W94] D1400 [D55]
CSB-14-32 Static Barrel 3200 x 1400mm	CSB-14-36 Static Barrel 3600 x 1400mm	CSB-14-40 Static Barrel 4000 x 1400mm	CSB-14-44 Static Barrel 4400 x 1400mm	CSB-14-48 Static Barrel 4800 x 1400mm	CSB-14-52 Static Barrel 5200 x 1400mm	CSB-14-56 Static Barrel 5600 x 1400mm
						
H730 [H29] W3200 [W126] D1400 [D55]	H730 [H29] W3600 [W142] D1400 [D55]	H730 [H29] W4000 [W157] D1400 [D55]	H730 [H29] W4400 [W173] D1400 [D55]	H730 [H29] W4800 [W189] D1400 [D55]	H730 [H29] W5200 [W205] D1400 [D55]	H730 [H29] W5600 [W220] D1400 [D55]
CSB-14-60 Static Barrel 6000 x 1400mm	CSB-16-28 Static Barrel 2800 x 1600mm	CSB-16-32 Static Barrel 3200 x 1600mm	CSB-16-36 Static Barrel 3600 x 1600mm	CSB-16-40 Static Barrel 4000 x 1600mm	CSB-16-44 Static Barrel 4400 x 1600mm	CSB-16-48 Static Barrel 4800 x 1600mm
						
H730 [H29] W6000 [W236] D1400 [D55]	H730 [H29] W2800 [W94] D1600 [D63]	H730 [H29] W3200 [W126] D1600 [D63]	H730 [H29] W3600 [W142] D1600 [D63]	H730 [H29] W4000 [W157] D1600 [D63]	H730 [H29] W4400 [W173] D1600 [D63]	H730 [H29] W4800 [W189] D1600 [D63]
CSB-16-52 Static Barrel 5200 x 1600mm	CSB-16-56 Static Barrel 5600 x 1600mm	CSB-16-60 Static Barrel 6000 x 1600mm	CFR-7-14 Flip Rectangle 1400 x 700mm	CFR-8-16 Flip Rectangle 1600 x 800mm	CFR-9-18 Flip Rectangle 1800 x 900mm	CFR-9-20 Flip Rectangle 2000 x 900mm
						
H730 [H29] W5200 [W205] D1600 [D63]	H730 [H29] W5600 [W220] D1600 [D63]	H730 [H29] W6000 [W236] D1600 [D63]	H730 [H29] W1400 [W157] D700 [D28]	H730 [H29] W1600 [W63] D800 [D31]	H730 [H29] W1800 [W71] D900 [D35]	H730 [H29] W2000 [W79] D900 [D35]

mm[]

H - Höhe — D - Tiefe — W - Breite

Produktauswahl

CFR-9-22 Flip Rectangle 2200 x 900mm	CFR-9-24 Flip Rectangle 2400 x 900mm	CFR-10-14 Flip Rectangle 1400 x 1000mm	CFR-10-16 Flip Rectangle 1600 x 1000mm	CFR-10-18 Flip Rectangle 1800 x 1000mm	CFR-10-20 Flip Rectangle 2000 x 1000mm	CFR-10-22 Flip Rectangle 2200 x 1000mm
						
H730 [H29] W2200 [W87] D900 [D35]	H730 [H29] W2400 [W94] D900 [D35]	H730 [H29] W1400 [W55] D1000 [D39]	H730 [H29] W1600 [W63] D1000 [D39]	H730 [H29] W1800 [W71] D1000 [D39]	H730 [H29] W2000 [W79] D1000 [D39]	H730 [H29] W2200 [W87] D1000 [D39]
CFR-10-24 Flip Rectangle 2400 x 1000mm	CFR-12-18 Flip Rectangle 1800 x 1200mm	CFR-12-20 Flip Rectangle 2000 x 1200mm	CFR-12-22 Flip Rectangle 2200 x 1200mm	CFR-12-24 Flip Rectangle 2400 x 1200mm	CFR-14-14 Flip Rectangle 1400 x 1400 mm	CFR-14-16 Flip Rectangle 1600 x 1400mm
						
H730 [H29] W2400 [W94] D1000 [D39]	H730 [H29] W1800 [W71] D1200 [D47]	H730 [H29] W2000 [W79] D1200 [D47]	H730 [H29] W2200 [W87] D1200 [D47]	H730 [H29] W2400 [W94] D1200 [D47]	H730 [H29] W1400 [W55] D1400 [D55]	H730 [H29] W1600 [W63] D1400 [D55]
CFR-14-18 Flip Rectangle 1800 x 1400mm	CFR-14-20 Flip Rectangle 2000 x 1400mm	CFRO-1000 Flip Round Ø1000mm	CFRO-1200 Flip Round Ø1200mm			
						
H730 [H29] W1800 [W71] D1400 [D55]	H730 [H29] W2000 [W79] D1400 [D55]	H730 [H29] WØ1000 [WØ39]	H730 [H29] WØ1200 [WØ47]			



Produktspezifikation – Static Tische

Standardausführung

Kantendetails:

Melamin, rechtwinklige Kante,
Melamin, abgeschrägte Kante,
Laminat, rechtwinklige Kante,
Laminat, abgeschrägte Kante,
Furnierte, rechtwinklige Kante,
Furnierte, abgeschrägte Kante,
Furnierte, verstärkte, rechtwinklige Kante,
Furnierte, massive, abgeschrägte Kante oder
Furnierte Aerofoil-Kante

Gestell: Black Gestell, Black oder White I-Gestell.

Füße: 4 x Black Sockelversteller und 4 oder
8 x Rollen, je nach Modell. Sockelversteller sind
bei allen bis zu einer Ausgleichshöhe von
12 mm einstellbar.

Beine: Kufen aus Stahl mit Stahlrohrgestell.
Kufen und Rohr pulverbeschichtet in Black oder
White standardmäßig erhältlich.

NB: Die Struktur des oberen Gestells ist
immer Black.

Die Breite der Kufe/des Tischfußes von über
1000 mm breiten Tischen beträgt 640 mm

Die Breite der Kufe/des Tischfußes von über
1200 – 1400 mm breiten Tischen beträgt
900 mm

Die Breite der Kufe/des Tischfußes von
1600 mm breiten Tischen beträgt 1200 mm

Tischoberflächen: Lieferbar in Melamin, Laminat
und Furnier. Deckplatten werden auf 25 mm
starkes MDF-Brett gepresst.

Tischplattenoberflächen:

Melamin – Walnut, Straight Grain Oak, Artisan
Oak, Beech, Graphite, White oder Grey.
Laminat Wood Grain – White Fleetwood, Natural
Davos, Grey Arizona, Thermo Oak oder Grey
Bardolino.

Laminat Fenix – 0720 Nero Ingo, 0724 Grigio
Bromo, 0718 Grigio Londra, 0725 Grigio Efeso,
0030 Bianco Alaska.

Furnier – Beech, Maple, Oak, Cherry, Walnut.

Maserung: Bei allen einteiligen
Furniertischplatten verläuft die
Maserungsrichtung längs. Bei mehrteiligen
Tischplatten verläuft die Maserungsrichtung
quer, um die Fugen zu kaschieren. Für alle
nicht klappbaren Standardtische setzen
wir Fladerfurnier ein, für alle Klapptische
Radialfurnier.

NB: Standardmäßig verwenden
wir bei der Lieferung von Fenix-
oder Holzmaserungslaminat ein
Weißabgleichlaminat auf der
Unterseite.

Laminatoberflächen können
Auswirkungen auf die Anzahl
Tischplattenbereiche haben.

Aufpreise für Optionen

Beine: Black Kufe mit Chrome Säule, Chrome
Kufe mit Black Säule oder Chrome Kufe mit
Chrome Säule.

Die Struktur des oberen Gestells ist immer Black.

Kantendetails: Black ABS-Kante.

Klappen:

Standardklappe aus Aluminium mit Scharnier,
große Klappe aus Aluminium mit Scharnier,
Klappe aus Aluminium mit Doppelachse,
Klappe aus Melamin, furnierte Klappe oder
furnierte Klappe mit sanfterm
Schließmechanismus.

Kabeldurchführung: Sliver Kabeldurchführung
aus Kunststoff oder Sliver Kabeldurchführung
aus Aluminium.

Stromversorgung: Stromversorgung optional
verfügbar. Rechteckige Auszieklappe
(nur Laminat).

Stromkasten: Black Pars Stromkasten (leer)

Zubehör: An Tischplatte montierter Kabelkanal,
Kabelclips (4er-Set), vertikale Kabelabdeckung
für Convo-Säule in Black/White,
Kabelhalterung aus Stoff (Black), Halterung für
Verbindungskabel (Clear) oder zweischalige
Kabelhalterung.
Kabelhalterung.

Kabelkanal: Der Kabelkanal passt an den
Querbalken unter der Tischplatte. Der Kabelkanal
verläuft am Querbalken zwischen Beigestellen
entlang.

NB: Mehrfachkabelkanäle sind bei Tischen
mit Mehrfach-I-Gestell-Beinen im Aufpreis
inbegriffen.

Oberflächen: Kabelkanäle aus Stahl sind in
Black passend zur Struktur des oberen
Gestells lieferbar.

Produktspezifikation – Flip Tische

Standardausführung

Kantendetails:

Melamin, rechtwinklige Kante,
Laminat, rechtwinklige Kante oder
Furnierte, rechtwinklige Kante

Beine: Kufen aus Stahl mit Stahlrohrgestell.
Kufen und Rohr sind standardmäßig
pulverbeschichtet in Black oder White lieferbar.

NB: Die Struktur des oberen Gestells ist immer
schwarz.

Die Breite der Kufe/des Tischfußes von über
900 mm breiten Tischen beträgt 640 mm.

Die Breite der Kufe/des Tischfußes von über
1000 – 1200 mm breiten Tischen beträgt
900 mm

Füße: 4 x Black Sockelversteller und 4 oder
8 x Rollen, je nach Modell. Sockelversteller
sind bis zu einer Ausgleichshöhe von 12 mm
einstellbar.

Position der Beine: Standardposition des
Fußgestells: 100mm vom Tischende entfernt.
Nach innen versetzte Position: 300mm vom
Tischende entfernt.

NB: Bei runden Tischen sind die Beine 200 mm
vom Tischende positioniert.

Tischoberflächen: Lieferbar in Melamin, Laminat
und Furnier. Deckplatten werden auf 25 mm
starkes MDF-Brett gepresst.

Tischplattenoberflächen:

Melamin – Walnut, Straight Grain Oak, Artisan
Oak, Beech, Graphite, White oder Grey.
Laminat Wood Grain – White Fleetwood, Natural
Davos, Grey Arizona, Thermo Oak oder Grey
Bardolino.

Laminat Fenix – 0720 Nero Ingo, 0724 Grigio
Bromo, 0718 Grigio Londra, 0725 Grigio Efeso,
0030 Bianco Alaska.

Furnier – Beech, Maple, Oak, Cherry, Walnut.

Maserung: Alle Furniere sind geradlinig. Furniere
verlaufen in Richtung der Längsseite des
Tisches.

NB: Standardmäßig verwenden
wir bei der Lieferung von Fenix-
oder Holzmaserungslaminat ein
Weißabgleichlaminat auf der
Unterseite.

Aufpreise für Optionen

Beine: Black Kufe mit Chrome Säule, Chrome
Kufe mit Black Säule oder Chrome Kufe mit
Chrome Säule. Die Struktur des oberen Gestells
ist immer Black.

**Kabelclips zur Befestigung an der Tischstrebe
(6er-Set) :** Standardmäßige Reihenverbindung
für Tischplatten mit rechtwinkliger Kante.
Umfasst vier drehbare Nylonarme in Black zur
Reihenverbindung
von Tischen.

Kantendetails: Black ABS-Kante.

Kabelkanal: Verläuft unter dem Gestell und
hängt in Position von der Strebe/den Streben.
Halterungen sind nicht erforderlich.

Kabelclips: Black Kabelclips aus Kunststoff
zur Befestigung an der Tischstrebe für die
Kabelführung nach unten.

Kabelhalterung am Tischbein: Black
pulverbeschichtete Kabelhalterung zur
Befestigung an der Tischsäule für die
Kabelführung nach unten.

Klappen:

Standardklappe aus Aluminium mit Scharnier,
große Klappe mit Scharnier aus Aluminium,
Klappe aus Melamin, lange Klappe aus Melamin,
furnierte Klappe,
lange furnierte Klappe.

Kabeldurchführung: Kabeldurchführung
aus silberfarbenem Kunststoff oder
Kabeldurchführung aus silberfarbenem
Aluminium.

Stromversorgung: Stromversorgung optional
verfügbar.


Stromkasten: Black Pars Stromkasten (leer)

Beinraumblende: Wird an das Untergestell
montiert und verläuft entlang dessen
Längsseite. Die Platte ist 300 mm hoch und aus
opakem Kunststoff.

Zubehör: Vertikale Kabelabdeckung für Convo-
Säule in Black/White, Kabelhalterung aus Stoff
(Black), Halterung für Verbindungskabel (Clear).


Static Tischoberflächen

Kantendetails



- 1. Rechtwinklige Kante
- 2. Abgeschrägte Kante
- 3. Verstärkte, rechtwinklige Kante
- 4. Massive, abgeschrägte Kante
- 5. Aerofoil-Kante

Gestellvarianten




- 1. I-Frame


Tischplattenoptionen



Static Rechteckig




Static Oval



Static Fassförmig



Flip Tischoberflächen

Kantendetails




1. Rechtwinklige Kante

Gestellvarianten




- 1. Single Column I-Frame
- 2. Double Column I-Frame

Tischplattenoptionen




Flip Rechteckig




Flip Rund

Produktoberflächen



Tischplattenoberflächen — Melamin

			
Walnut	Straight Grain Oak	Artisan Oak	Beech
			
Graphite	Grey	White	

Tischplattenoberflächen — Laminat

			
White Fleetwood	Natural Davos	Grey Arizona	Thermo Oak
			
Grey Bardolino	Fenix 2630 Piombo Doha	Fenix 0720 Nero Ingo	Fenix 0724 Grigio Bromo
			
Fenix 0718 Grigio Londra	Fenix 2638 Titanio Doha	Fenix 0725 Grigio Efeso	Fenix 0030 Bianco Alaska

Tischplattenoberflächen — Furnier

			
Cherry	Oak	Walnut	Maple
			
Beech			

Beine

		
Black	White	Chrome