



Obvio

Ein umfangreiches Angebot
konfigurierbarer, heranziehbarer Tische

orangebox



Produktbeschreibung

Schulungs- und Konferenztische müssen zunehmend grosszügiger, komfortabler und flexibler sein: Die aktiven Obvio Tische lassen sich schnell an unterschiedliche Bedürfnisse anpassen.

Die Obvio Tische von Smartworking ermöglichen die individuelle Nutzung sowie kleine und grosse Gruppenkonfigurationen. Dabei ermöglichen geformte Kunststoffklammern unter den Tischplatten die schnelle und einfache Neukonfiguration nach Bedarf.















Stromversorgung und Datenanschlüsse können nahtlos in den Obvio integriert werden und selbst komplexeste technologische Anforderungen können mit der Einfachheit von «Plug-in & Play» konfiguriert werden. Bei Kombination mit den Kabinen und Trennwänden von Smartworking trägt Obvio dazu bei, effektivere, besser anpassbare und vielfältigere Arbeitsplätze umzusetzen.



Oberes Bild – AC-04 - 06, **Unteres Bild** – AC Linking



Produktauswahl

AC-01 1400 x 700mm Rectangular table	AC-02 1600 x 800mm Rectangular table	AC-03 1800 x 900mm Rectangular table	AC-04 2000 x 900mm Rectangular table	AC-05 2200 x 900mm Rectangular table	AC-06 2400 x 900mm Rectangular table
					
H730 [H29] W1400 [W55] D700 [D28]	H730 [H29] W1600 [W63] D800 [D31]	H730 [H29] W1800 [W71] D900 [D35]	H730 [H29] W2000 [W79] D900 [D35]	H730 [H29] W2200 [W87] D900 [D35]	H730 [H29] W2400 [W94] D900 [D35]
AC-07 1400 x 700mm D-end table	AC-08 1600 x 800mm D-end table	AC-09 1800 x 900mm D-end table	AC-10 2000 x 900mm D-end table	AC-11 2200 x 900mm D-end table	AC-12 2400 x 900mm D-end table
					
H730 [H29] W1400 [W55] D700 [D28]	H730 [H29] W1600 [W63] D800 [D31]	H730 [H29] W1800 [W71] D900 [D35]	H730 [H29] W2000 [W79] D900 [D35]	H730 [H29] W2200 [W87] D900 [D35]	H730 [H29] W2400 [W94] D900 [D35]
AC-13 1400 x 700mm Trapezoid table	AC-14 1600 x 800mm Trapezoid table	AC-15 1800 x 900mm Trapezoid table	AC-16 900mm Linking arc table	AC-17 900mm Linking arc table	AC-18 2000 x 1000mm Barrel table
					
H730 [H29] W1400 [W55] D700 [D28]	H730 [H29] W1600 [W63] D800 [D31]	H730 [H29] W1800 [W71] D900 [D35]	H730 [H29] W2000 [W79] D900 [D35]	H730 [H29] W2200 [W87] D900 [D35]	H730 [H29] W2000 [W79] D1000 [D39]
AC-19 2400 x 1000mm Barrel table	AC-20 2000 x 1000mm Oval table	AC-21 2400 x 1000mm Oval table	AC-22 1000mm Circular table	AC-23 2000 x 900mm V table	AC-24 2400 x 1000mm V table
					
H730 [H29] W2400 [W94] D1000 [D39]	H730 [H29] W2000 [W79] D1000 [D39]	H730 [H29] W2400 [W94] D1000 [D39]	H730 [H29] W1000 [W39] D1000 [D39]	H730 [H29] W2000 [W79] D900 [D35]	H730 [H29] W2400 [W94] D1000 [D39]

mm[]

H - Höhe — D - Tiefe — W - Breite



Produktspezifikation

Standardausführung

Kantendetails:

Melamin, rechtwinklige Kante,
Melamin, abgeschrägte Kante,
Laminat, rechtwinklige Kante,
Laminat, abgeschrägte Kante,
Furnierte, rechtwinklige Kante,
Furnierte, abgeschrägte Kante,
Furnierte, verstärkte, rechtwinklige Kante oder
massive, abgeschrägte Kante

Beine: Beinkonstruktion: Kufe aus
Aluminiumguss mit Standsäule und Gestell aus
Stahl in Industrial Silver.

300 mm vom Tischende ohne zusätzliche
Kosten verfügbar.

Füße: 2 x Black, arretierbare Rollen und 2 x Black
frei drehende Standardrollen.

Position der Beine: Standardposition
ist 100 mm vom Tischende. Optionale
Innentischbeinposition 300 mm vom Tischende
ohne zusätzliche Kosten verfügbar.

Tisch AC-06 ist nur mit Innenbeinen erhältlich.

Bei AC-13 bis AC-24 werden die Beine
standardmäßig in der Innenposition geliefert.

Tischoberflächen: Tischplatten sind in Melamin,
Laminat und Furnier lieferbar. Deckplatten
werden auf 25 mm starkes MDF-Brett gepresst.

Maserung: Alle Furniere sind geradlinig.
Furniere verlaufen in Richtung der Längsseite
des Tisches.

Reihenverbindung: Die rechtwinklige
Reihenverbindung umfasst vier drehbare
Nylonarme in Schwarz zur Reihenverbindung
von Tischen.

Gestell: I-Gestell standardmäßig in Industrial
Silver lackiert.

Tischplattenoberflächen:

Melamin – Walnut, Straight Grain Oak, Artisan
Oak, Beech, Graphite, White oder Grey.
Laminat Wood Grain – White Fleetwood, Natural
Davos, Grey Arizona, Thermo Oak oder Grey
Bardolino.

Laminat Fenix – 0720 Nero Ingo, 0724 Grigio
Bromo, 0718 Grigio Londra, 0725 Grigio Efeso,
0030 Bianco Alaska.

Furnier – Beech, Maple, Oak, Cherry oder Walnut.

Anmerkung: Abhängig von
der Position der Tischbeine
(Standard oder innen)
sind zwei verschieden
große Beinraumbenden
für alle rechteckigen
Tischplattengrößen lieferbar.

Bei Bestellung von
Stromversorgungseinheiten in
der „Zur Hinterseite“-Position
kann keine Beinraumblende
montiert werden

Aufpreise für Optionen

Beine: Pulverbeschichtet in White gegen
Aufpreis lieferbar.

Kabelkanal: Verläuft entlang der Länge unter
dem Gestell und hängt in Position von der
Strebe. Halterungen sind nicht erforderlich.
Abhängig von der Position der Tischbeine sind
zwei verschieden große Kabelkanäle für alle
Tischplatten lieferbar.

Kabelclips: Black Kabelclips aus Kunststoff zur
Befestigung an der Tischstrebe erleichtern die
Kabelsicherung.

Kabelbrücke: Trägt Kabel, die bei einer
Reihenverbindung von Tischen zwischen
Kabelkanälen verlaufen. Die kleine Kabelbrücke
wird bei der standardmäßigen Tischbeinposition
verwendet und die große Kabelbrücke wird
verwendet, wenn Tischbeine innen
positioniert sind.

Kabelkanal und Kabelkanalbrücke:
Pulverbeschichteter Stahl in Industrial Silver
oder Black.

Beinraumblende: Wird an das Untergestell
montiert und verläuft entlang dessen
Längsseite. Die Platte ist 300 mm hoch und
aus opakem Kunststoff. Beinraumbenden aus
Furnier sind ebenfalls lieferbar.

Gestell:

White oder Black I-Gestell.

Black Gestell und Säule mit Polished Kufe,
Black Gestell, Chrome Säule und Polished Kufe.

Kantendetails: Black ABS-Kante.

Kabelkanal: Gegen Aufpreis verfügbar oder
Kabelkanal an Innentischbeinen.

Klappen: Standardklappe aus Aluminium mit
Scharnier, lange Klappe mit Scharnier aus
Aluminium, Klappe aus Melamin, lange Klappe
aus Melamin, furnierte Klappe oder lange
furnierte Klappe.

Kabeldurchführung: Kabeldurchführung aus
Silver Kunststoff oder Kabeldurchführung aus
Silver Aluminium.

Stromversorgung: Stromversorgung optional
verfügbar.

Stromkasten: Black Obvio Stromkasten (leer).


Beinraumblende: Standardbeinraumblende oder
Beinraumblende an Innentischbeinen.

Zubehör: Kleine Kabelkanalbrücke
(standardmäßige Tischbeinposition), große
Kabelkanalbrücke (Innentischbeinposition),
an der Strebe montierte Kabelclips (6er-Set),
Kabelhalterung am Bein, Kabelhalterung aus
Stoff oder Halterung für Verbindungskabel
(transparent).

Reihenverbindung: Standardmäßige
Reihenverbindung für Tischplatten mit
rechtwinkliger Kante, standardmäßige
Reihenverbindung für Tischplatten mit
abgeschrägter Kante.


Static Tischoberflächen

Kantendetails




- 1. Rechtwinklige Kante
- 2. Abgeschrägte Kante
- 3. Verstärkte, rechtwinklige Kante
- 4. Massive, abgeschrägte Kante

Gestellvarianten




- 1. I-Frame


Tischplattenoptionen




AC-01 - 06




AC-07 - 12




AC-13 - 15




AC-16 - 17




AC-18 - 19



AC-20 - 21



AC-22




AC-23 - 24

Strom- und Datenanschlüsse



Luke aus Melamin mit Klappe

Luke aus Melamin mit Scharnier 250 x 180 mm in gleichem Melamin, aber mit entgegengesetzter Maserung, inklusive schwarzer, gebürsteter Leiste zur Durchführung von Kabeln (nur bei Tischplatten aus Melamin erhältlich).



Lange Öffnungsklappe mit Klappe

426 x 148 mm im gleichen Melamin wie Tischplatte, aber mit entgegengesetzter Maserung inklusive schwarzer, gebürsteter Leiste zur Durchführung von Kabeln. Verwendung mit Obvio Stromkästen, wenn Strom- und Daten- Anforderungen 2 Stromanschlüsse, 2 Datenanschlüsse überschreiten (nur bei Tischplatten aus Melamin erhältlich).



Lange Luke im gleichen Furnier wie Tisch mit Klappe

426 x 120 mm Das Furnier und die Maserung entsprechen der Tischoberfläche. Für Obvio Stromkästen, wenn mehr als 2 Strom und 2 Datenversorgungsanschlüsse benötigt werden (nur bei furnierten Tischplatten erhältlich).




Standardklappe mit Klappe

Satiniertes Aluminium - 213 mm x 94 mm Kabel können auf diese Weise durch die Tischplatte geführt werden.



Lange Öffnungsklappe mit Klappe

Satiniertes Aluminium 450 mm x 120 mm Für Obvio Stromkästen, wenn mehr als 2 Strom- und 2 Datenversorgungsanschlüsse benötigt werden.



Öffnungsklappe aus passendem Furnier

Passend zur Tischplattenoberfläche. Kabel können auf diese Weise durch die Tischplatte geführt werden (nur für Tische aus Furnier lieferbar).



Kabeldurchführung aus silberfarbenem Kunststoff

lackiert in RAL 9006. 80mm.




Kabeldurchführung aus silbernem

Aluminium lackiert in RAL 9006. 80mm

Produktoberflächen

Beine



Industrial Silver



Black



White

Füße



Black

Gestell



Industrial Silver



Black



White




Chrome

Kabelclips



Black

Kabelkanal und Kabelkanalbrücke




Industrial Silver




Black

Produktoberflächen



Tischplattenoberflächen — Melamin

			
Walnut	Straight Grain Oak	Artisan Oak	Beech
			
Graphite	Grey	White	

Tischplattenoberflächen — Laminat

			
White Fleetwood	Natural Davos	Grey Arizona	Thermo Oak
			
Grey Bardolino	Fenix 0720 Nero Ingo	Fenix 0724 Grigio Bromo	
			
Fenix 0718 Grigio Londra	Fenix 0725 Grigio Efeso	Fenix 0030 Bianco Alaska	

Tischplattenoberflächen — Furnier

			
Cherry	Oak	Walnut	Maple
			
Beech			