

# Steelcase

## Conseils d'entretien et de nettoyage des matériaux

### Tissus

#### Conseils de base

Si la tache a séché, commencez par retirer l'excédent à l'aide d'une brosse ou de la main. Aspirez ensuite la tache et nettoyez-la à l'aide d'un détergent neutre, tel que de l'eau savonneuse. Il est primordial de rincer à l'eau claire.

#### Types de taches

**Alcool** : Taches récentes : traitez avec une solution diluée de vinaigre ménager. Rincez immédiatement.

**Stylo à bille** : traitez à l'aide d'un agent fixateur de couleur.

**Sang** : Taches récentes : traitez avec des paillettes de savon ou une lessive liquide. Rincez immédiatement. Taches anciennes : traitez avec un nettoyant enzymatique. Respecter le temps de pose recommandé. Sécher soigneusement.

**Beurre** : traitez avec un solvant. OU taches récentes : traitez avec des paillettes de savon ou une lessive liquide. Rincez immédiatement.

**Taches anciennes** : traitez avec un nettoyant enzymatique. Respecter le temps de pose recommandé. Sécher soigneusement.

**Chewing-gum** : traitez avec un solvant.

**Chocolat** : Taches récentes : traitez avec des paillettes de savon ou une lessive liquide. Rincez immédiatement. Taches anciennes : traitez avec un nettoyant enzymatique. Respecter le temps de pose recommandé. Sécher soigneusement. OU traitez avec un solvant. OU taches récentes : traitez avec une solution diluée de vinaigre ménager. Rincez immédiatement.

**Café** : Taches récentes : traitez avec une solution diluée de vinaigre ménager. Rincez immédiatement.

**Crème** : Taches récentes : traitez avec des paillettes de savon ou une lessive liquide. Rincez immédiatement. Taches anciennes : traitez avec un nettoyant enzymatique. Respecter le temps de pose recommandé. Sécher soigneusement.

**Jus de fruits** : traitez la tache avec un produit blanchissant oxydatif usuel. OU traitez avec un agent fixateur de couleur.

**Vernis meuble** : traitez à l'aide d'un agent fixateur de couleur.

**Encre** : traitez à l'aide d'un agent fixateur de couleur.

**Rouge à lèvres** : traitez avec un solvant. OU traitez avec un agent fixateur de couleur.

**Lait** : Taches récentes : traitez avec des paillettes de savon ou une lessive liquide. Rincez immédiatement.  
Taches anciennes : traitez avec un nettoyant enzymatique. Respecter le temps de pose recommandé.  
Sécher soigneusement.

**Huile** : traitez avec un solvant. OU traitez avec un agent fixateur de couleur.

**Thé** : Taches récentes : traitez avec une solution diluée de vinaigre ménager. Rincez immédiatement.

**Urine** : Taches récentes : traitez avec des paillettes de savon ou une lessive liquide. Rincez immédiatement.  
Taches anciennes : traitez avec un nettoyant enzymatique. Respecter le temps de pose recommandé.  
Sécher soigneusement.

**Vin** : Taches récentes : traitez avec une solution diluée de vinaigre ménager. Rincez immédiatement.

## Conseils spécifiques

### Softex

Retirez immédiatement la tache à l'aide d'un tissu absorbant puis nettoyez avec un chiffon imprégné à 50 % d'eau et 50 % d'alcool.

### Polyester 100 % 3D Knit

Il est recommandé de nettoyer régulièrement le tissu, à savoir au moins tous les quinze jours. Cela permet d'éviter l'accumulation de saletés, telles que les particules de peau, dans les fibres du tissu.

Les sièges visiteurs nécessitent un nettoyage moins fréquent que les sièges de travail utilisés au quotidien.

Il est primordial d'aspirer le tissu avec un accessoire à brosse souple afin de ne pas déchirer le tissu.

Les saletés ayant séché sur la surface du tissu pourront être retirées après un nettoyage minutieux.

Pour les taches mouillées ou incrustées après aspiration, il est conseillé de procéder de la façon suivante :

- Mélangez soigneusement le détergent neutre dans l'eau. La température de l'eau doit être comprise entre 25 et 35 °C. Une lessive liquide peut également être utilisée, mais veillez à ne pas la surdoser.
- Frottez les taches à l'aide d'un chiffon doux jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Il est primordial que l'assise en mousse du siège ne soit pas imbibée d'eau, car cela pourrait l'endommager.
- Après trois lavages, rincez à l'eau.
- Tamponnez le tissu à l'aide d'un chiffon sec pour retirer toute l'humidité possible.
- Si le résultat n'est pas satisfaisant, répétez les opérations précédentes.

## Cuir

### Conseils de base

Essayez à l'aide d'un chiffon sec. Appliquez un produit rénovateur de cuir une à deux fois par an. N'utilisez pas de cirage.

Types de taches	Nettoyage des taches
Stylo-feutre à eau	Eau et si nécessaire, un peu de jus de citron
Encre indélébile	Ne s'enlève pas
Stylo à encre	Lait chaud écrémé ou jus de citron
Stylo à bille noir	Alcool à 90°
Eau	Épongez, laissez sécher et brossez
Traces de semelles	Appliquez un spray dissolvant pour graisse. Laissez sécher.
Cire	Appliquez un spray dissolvant pour graisse. Laissez sécher.
Café	Mélangez un peu d'ammoniaque dans de l'eau
Graisse	Appliquez un spray dissolvant pour graisse. Laissez sécher.
Autres taches	Consultez le site de référence <a href="http://www.lederpflege.de">www.lederpflege.de</a>

### Kit de nettoyage

Le kit disponible dans le tarif Après-vente inclut un protecteur contre les taches, un produit rénovateur et une éponge en mousse pour nettoyer le cuir et prolonger la protection déperlante Scotchgard®.

## PET

### Conseils de base

Un nettoyage régulier à l'aide de l'embout spécial tissu d'un aspirateur prolonge l'aspect neuf des produits en PET. Le produit peut également être nettoyé à l'aide d'un gant de nettoyage légèrement humidifié avec de l'eau distillée. Le PET ne doit pas être nettoyé avec des produits agressifs, abrasifs ou à base de solvants. Pour éviter toute décoloration ou rugosité, il convient de vérifier que le produit est adapté en réalisant un essai préalable sur une partie peu visible.

Il convient de retirer la salissure immédiatement : une tache sèche à l'aide d'une brosse souple ou d'un chiffon et une tache humide à l'aide d'un nettoyant pour fibre synthétique. Pour cela, enveloppez une brosse souple dans le chiffon fourni. Appliquez le spray nettoyant sur ce dernier et retirez la tache en réalisant des mouvements circulaires. Répétez la procédure si nécessaire. Si la tache est ancienne ou très incrustée, appliquez le nettoyant plastique directement sur celle-ci. Laissez imprégner au moins cinq minutes avant de nettoyer minutieusement la zone à l'aide d'un injecteur/extracteur professionnel. Utilisez toujours un chiffon propre humidifié avec de l'eau distillée pour traiter la tache.

### Types de taches

### Procédure de nettoyage

### Résultat de nettoyage

Boissons	Soda	Nettoyant pour fibre synthétique et aspirateur-pulvérisateur (répétez les opérations 3 fois)	++
	Jus de fruits		+
	Café		+
	Bière		+
	Vin rouge		0
Nourriture	Ketchup		0
	Sauce	Nettoyant pour fibre	0

	Huiles alimentaires	synthétique et aspirateur-pulvérisateur (répétez les opérations 3 fois)	++
	Glace		O
	Chocolat		O
	Confiture		++
	Chewing-gum	Nettoyant pour fibre synthétique	++
Graisses et huile	Cirage	Nettoyant pour fibre synthétique (3 applications)	+
	Lait pour le corps		+
	Rouge à lèvres	Détergent doux dilué dans de l'eau et du benzine	+
Fluides corporels	Urine	Nettoyant pour fibre synthétique	+
	Sang	Nettoyant pour fibre synthétique et aspirateur-pulvérisateur (répétez les opérations 3 fois)	O
Autre	Encre	Nettoyant pour fibre synthétique et aspirateur-pulvérisateur (répétez les opérations 3 fois)	O

++ tache très facile à enlever

+ tache facile à enlever

O tache résiduelle après nettoyage

## Linoleum

### NETTOYAGE PÉRIODIQUE

Utilisez un chiffon doux en microfibre pour essuyer la surface. Utilisez un chiffon doux ne peluchant pas pour essuyer la surface. Nettoyage régulier à l'eau claire. Nettoyage périodique à l'aide d'une solution savonneuse douce.

### CONSEILS DE NETTOYAGE

Utilisez des méthodes de nettoyage douces. Ne pas utiliser de méthodes de nettoyage abrasives. Utilisez de l'eau déminéralisée en bouteille si l'eau du robinet laisse des traces de calcaire après nettoyage.

### PROTECTION

Protégez la surface contre tout contact avec des matériaux abrasifs. Utilisez un feutre de protection.

### ÉLIMINATION DE RAYURES

Il est possible d'éliminer les rayures grâce à une noix. Frottez la rayure à l'aide du cerneau blanc de la noix. Celui-ci contient des huiles végétales qui ne feront pas briller la surface. Il est ensuite recommandé de nettoyer l'ensemble de la surface soigneusement.

## Décors

### Entretien courant :

Chiffon sec, eau savonneuse.

Il est recommandé de ne pas utiliser de solvants, détergents agressifs ou de détachants.

Types de taches	Nettoyage des taches
Stylo-feutre à eau	Eau chaude savonneuse
Encre indélébile	White spirit
Stylo à encre	Eau savonneuse
Stylo à bille noir	Eau savonneuse
Eau	Eau savonneuse
Traces de semelles	Eau savonneuse
Cire	Eau savonneuse
Café	Eau savonneuse
Graisse	Eau chaude savonneuse
Autres taches	Eau savonneuse, white spirit

## Ébénisterie

### Rayures

Utilisez un sous-main pour protéger efficacement la surface du plateau et éviter toute marque, rayure et auréole laissée par les verres et les tasses. Soulevez les objets lorsque cela est possible. La plupart des rayures proviennent du glissement d'objets sur le plateau.

### Plastique et caoutchouc

Certains plastiques contiennent des composants qui préservent la souplesse du matériau. De tels objets placés sur le plateau peuvent occasionner des dommages d'aspect, en altérer l'éclat ou y laisser des traces. Pour éviter toute détérioration, utilisez des protections en cuir ou en feutre sur le plateau. N'utilisez pas de sous-mains avec des patins en plastique. Il est recommandé de ne pas laisser de classeurs ou dossiers en plastique sur le plateau en ébénisterie. Ils empêchent le bois de « respirer ».

### Effets de la lumière

#### *Patine*

Tout comme le cuir, le bois change au cours du temps. La lumière, y compris celle de la lune, en modifie l'aspect, lui conférant ce qu'il est coutume d'appeler « patine ». Chaque essence de bois se patine. Certaines acquièrent une couleur miel plus chaude quand d'autres s'éclaircissent ou foncent. Pensez à déplacer régulièrement les objets et accessoires posés sur vos meubles. Vous éviterez ainsi les marques dues à une différence d'exposition à la lumière.

#### *Effets de la lumière*

La teinte devient plus sombre, dorée : CC, ER, MX, NU, OZ

La teinte ne change pas significativement : HW, HP, WE, CG, FG

### Réflexion de la lumière

Les fibres du système « vasculaire » de l'arbre acheminent la sève vers toutes les extrémités. Ces fibres réfléchissent la lumière différemment en fonction de l'angle d'observation. Par exemple, un plateau principal et un plateau d'extension ayant un fil du bois différent sembleront avoir des teintes différentes. Pour s'en convaincre, il suffit de tourner autour de la table pour apprécier le jeu de lumière en surface et de constater les différents effets brillants et veloutés sur le bois.

**Évitez les températures extrêmes et l'humidité.**

### Conseils de base

Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide. Utilisez un second chiffon sec pour retirer toute trace d'eau sur la surface. Veillez à essuyer la surface dans le sens du fil du bois.

### Nettoyage des taches

Eau ou solution savonneuse.

Réalisez un mélange à base de 50 % d'alcool et 50 % d'eau.

Ne pas utiliser de produits à base de silicone.