



Away from the Desk

Système de tapisserie
dynamique complet

orangebox



Description du produit

Away from the Desk (AftD) est un système de tapisserie souple qui répond aux besoins changeants de l'environnement de travail ; le bureau personnel, avec ses technologies immuables et dépassées, laissant place au mobilier et aux espaces collaboratifs et partagés.

AftD correspond bien aux configurations diverses du travail individuel comme du travail d'équipe. Décliné en de multiples options de spécification – usage individuel ou pour deux, quatre ou six personnes – il peut aussi bien former des espaces de travail plus grands, plus ouverts et plus inclusifs, à différentes hauteurs : salon, table de travail ou bar.














Le concept AftD à dossier haut assure une confidentialité tant sonore que visuelle et offre une position d'assise droite, à ergonomie contrôlée, qui reflète davantage la posture d'un siège de bureau. Il propose également de nombreuses options de spécification convenant aux petites et grandes surfaces de travail et aux multiples sources d'alimentation électrique, de connexion au réseau et d'affichage sur écran.

Avec l'aide de nos clients, de leurs designers et de leurs prescripteurs, AftD aide à transformer les environnements et les pratiques de travail. En tant que concept, AftD s'est imposé comme un véritable archétype du secteur et désigne aujourd'hui cette tendance que nous avons tous, de plus en plus, à travailler loin du bureau.





Gamme de produits

<p>AD-01 Siège droit 800 mm</p>  <p>H470 [H22] SH480 [SH19] W800 [W31] D510 [D20] SD500 [SD20]</p>	<p>AD-02 Siège et dossier droits 800 mm</p>  <p>H820 [H32] SH480 [SH19] W800 [W31] D660 [D26] SD500 [SD20]</p>	<p>AD-03 Siège droit, dos et écran de 800 mm</p>  <p>H1470 [H58] SH480 [SH19] W800 [W31] D710 [D28] SD500 [SD20]</p>	<p>AD-03 LC Siège droit de 800 mm, écran chanfreiné à l'arrière et à gauche</p>  <p>H1470 [H58] SH480 [SH19] W800 [W31] D710 [D28] SD500 [SD20]</p>	<p>AD-03 RC Fond droit de 800 mm et écran chanfreiné à droite</p>  <p>H1470 [H58] SH480 [SH19] W800 [W31] D710 [D28] SD500 [SD20]</p>	<p>AD-11 Siège droit 1800 mm</p>  <p>H470 [H19] SH480 [SH19] W1800 [W71] D510 [D20] SD500 [SD20]</p>	<p>AD-12 Siège et dossier droit 1800 mm</p>  <p>H820 [H32] SH480 [SH19] W1800 [W71] D660 [D26] SD500 [SD20]</p>
<p>AD-13 1800mm siège droit, dos et écran</p>  <p>H1470 [H58] SH480 [SH19] W1800 [W71] D710 [D28] SD500 [SD20]</p>	<p>AD-13 LC 1800 mm siège droit, écran chanfreiné dos et main gauche</p>  <p>H1470 [H58] SH480 [SH19] W1800 [W71] D710 [D28] SD500 [SD20]</p>	<p>AD-13 RC 1800mm siège droit, écran chanfreiné à l'arrière et à droite</p>  <p>H1470 [H58] SH480 [SH19] W1800 [W71] D710 [D28] SD500 [SD20]</p>	<p>AD-21 Siège à 120 °</p>  <p>H470 [H22] SH480 [SH19] W1985 [W78] D910 [D36] SD500 [SD20]</p>	<p>AD-22 Siège à 120 ° et dossier extérieur</p>  <p>H820 [H32] SH480 [SH19] W2130 [W84] D1060 [D42] SD500 [SD20]</p>	<p>AD-23 Siège à 120 °, dossier et écran extérieurs</p>  <p>H1470 [H58] SH480 [SH19] W2185 [W86] D1110 [D44] SD500 [SD20]</p>	<p>AD-23 LC Siège à 120 °, écran extérieur chanfreiné à l'arrière et à gauche</p>  <p>H1470 [H58] SH480 [SH19] W2160 [W85] D1110 [D44] SD500 [SD20]</p>
<p>AD-23 RC Siège à 120 °, écran extérieur chanfreiné à l'arrière et à droite</p>  <p>H1470 [H58] SH480 [SH19] W2160 [W85] D1110 [D44] SD500 [SD20]</p>	<p>AD-23 DC Siège à 120 °, dossier externe et double écran chanfreiné</p>  <p>H1470 [H58] SH480 [SH19] W2130 [W84] D1110 [D44] SD500 [SD20]</p>	<p>AD-24 Siège à 120 ° et dossier interne</p>  <p>H820 [H32] SH480 [SH19] W1985 [W78] D1045 [D41] SD500 [SD20]</p>	<p>AD-25 Siège à 120 °, dossier et écran internes</p>  <p>H1470 [H58] SH480 [SH19] W1985 [W78] D1090 [D43] SD500 [SD20]</p>	<p>AD-25 LC Siège à 120 °, tamis intérieur chanfreiné à l'arrière et à gauche</p>  <p>H1470 [H58] SH480 [SH19] W1985 [W78] D1090 [D43] SD500 [SD20]</p>	<p>AD-25 RC Siège à 120 °, écran interne chanfreiné à l'arrière et à droite</p>  <p>H1470 [H58] SH480 [SH19] W1985 [W78] D1090 [D43] SD500 [SD20]</p>	<p>AD-25 DC Siège à 120 °, dossier interne et double écran chanfreiné</p>  <p>H1470 [H58] SH480 [SH19] W1985 [W78] D1090 [D43] SD500 [SD20]</p>
<p>AD-31 Tri siège à 120 °</p>  <p>H470 [H19] SH480 [SH19] W1985 [W78] D1720 [D68] SD500 [SD20]</p>	<p>AD-32 Tri siège à 120 ° et dossier interne</p>  <p>H820 [H32] SH480 [SH19] W1985 [W78] D1850 [D73] SD500 [SD20]</p>	<p>AD-33 Tri siège à 120 °, dossier et écran internes</p>  <p>H1470 [H58] SH480 [SH19] W1985 [W78] D1890 [D74] SD500 [SD20]</p>	<p>AD-33 LC Tri siège à 120 °, écran chanfreiné à l'arrière et à gauche</p>  <p>H1470 [H58] SH480 [SH19] W1985 [W78] D1890 [D74] SD500 [SD20]</p>	<p>AD-33 RC Tri siège à 120 °, écran interne chanfreiné à l'arrière et à droite</p>  <p>H1470 [H58] SH480 [SH19] W1985 [W78] D1890 [D74] SD500 [SD20]</p>	<p>AD-33 DC Tri siège à 120 °, dossier interne et double écran chanfreiné</p>  <p>H1470 [H58] SH480 [SH19] W1985 [W78] D1850 [D73] SD500 [SD20]</p>	<p>AD-41 Siège à 90 °</p>  <p>H470 [H19] SH480 [SH19] W1295 [W51] D1295 [D51] SD500 [SD20]</p>
<p>AD-42 Assise et dossier à 90 °</p>  <p>H820 [H32] SH480 [SH19] W1445 [W57] D1445 [D57] SD500 [SD20]</p>	<p>AD-43 Siège à 90 ° à l'arrière et écran</p>  <p>H1470 [H58] SH480 [SH19] W1495 [W59] D1495 [D59] SD500 [SD20]</p>	<p>AD-43 LC Siège à 90 °, écran chanfreiné à l'arrière et à gauche</p>  <p>H1470 [H58] SH480 [SH19] W1495 [W59] D1495 [D59] SD500 [SD20]</p>	<p>AD-43 RC Siège à 90 °, écran chanfreiné à l'arrière et à droite</p>  <p>H1470 [H58] SH480 [SH19] W1495 [W59] D1495 [D59] SD500 [SD20]</p>	<p>AD-43 DC Siège à 90 °, dossier et double écran chanfreiné</p>  <p>H1470 [H58] SH480 [SH19] W1495 [W59] D1495 [D59] SD500 [SD20]</p>	<p>AD-52 Siège et dossier courbés à 90 °</p>  <p>H820 [H32] SH480 [SH19] W1835 [W72] D850 [D33] SD500 [SD20]</p>	<p>AD-53 Siège, dossier et écran incurvés à 90 °</p>  <p>H1470 [H58] SH480 [SH19] W1900 [W75] D900 [D35] SD500 [SD20]</p>


mm[]

H - Hauteur — W - Largeur — D - Profondeur — SH - Hauteur du siège — SD - Profondeur du siège

Gamme de produits

AD-53 LC

Siège incurvé à 90°, écran chanfreiné à l'arrière et à gauche



H1470 [H58] SH480 [SH19]
W1865 [W73]
D900 [D35] SD500 [SD20]

AD-53 RC

Siège incurvé à 90°, écran chanfreiné à l'arrière et à droite



H1470 [H58] SH480 [SH19]
W1865 [W73]
D900 [D35] SD500 [SD20]

AD-53 DC


Siège, dossier et double écran courbé à 90°



H1470 [H58] SH480 [SH19]
W1835 [W72]
D900 [D35] SD500 [SD20]

AD-55


90° small curved seat & back



H820 [H32] SH480 [SH19]
W1635 [W64]
D805 [D32] SD500 [SD20]

AD-56


Siège, dossier et écran incurvés à 90°



H1470 [H58] SH480 [SH19]
W1710 [W67]
D855 [D34] SD500 [SD20]

AD-56 LC


Siège incurvé à 90°, écran chanfreiné à l'arrière et à gauche



H1470 [H58] SH480 [SH19]
W1670 [W66]
D855 [D34] SD500 [SD20]

AD-56 RC

Siège incurvé à 90°, écran chanfreiné à l'arrière et à droite



H1470 [H58] SH480 [SH19]
W1670 [W66]
D855 [D34] SD500 [SD20]

AD-56 DC


Siège incurvé à 90°, dossier et double écran chanfreiné



H1470 [H58] SH480 [SH19]
W1635 [W64]
D855 [D34] SD500 [SD20]

AD-57 LH


Petite main gauche éperon



H470 [H19]
W1340 [W53]
D1600 [D63]

AD-57 RH


Petite main droite éperon



H470 [H19]
W1340 [W53]
D1600 [D63]

AD-58 LH

Grande main gauche éperon



H470 [H19]
W1430 [W56]
D1600 [D63]

AD-58 RH


Grand éperon droit



H470 [H19]
W1430 [W56]
D1600 [D63]

AD-59 LH


Eperon gauche



H220 [H9]
W540 [W21]
D440 [D17]

AD-59 RH


Bras droit éperon



H220 [H9]
W540 [W21]
D440 [D17]

AD-61 LA


Rembourré bras gauche



H700 [H28]
W275 [W11]
D460 [D18]

AD-61 RA


Rembourré bras droit



H700 [H28]
W275 [W11]
D460 [D18]

AD-62 LC


Rembourré bras gauche avec tablette



H725 [H29]
W780 [W31]
D1025 [D40]

AD-62 RC


Bras droit rembourré avec tablette



H725 [H29]
W780 [W31]
D1025 [D40]

AD-63 LP


Plateau de présentation LH avec base rembourrée



H725 [H29]
W900 [W35]
D1335 [D53]

AD-63 RP

Plateau de présentation RH avec base rembourrée



H725 [H29]
W900 [W35]
D1335 [D53]

AD-64 SRO


Grande base rembourrée et effilée avec petit plateau rond



H730 [H29]
W1100 [W43]
D1100 [D43]

AD-64 MRO


Grande base rembourrée et effilée avec dessus arrondi moyen



H730 [H29]
W1200 [W47]
D1200 [D47]

AD-64 LRO


Grande base rembourrée et effilée avec grand plateau rond



H730 [H29]
W1400 [W55]
D1400 [D55]

AD-64 SW


Grande base rembourrée et effilée avec petit dessus ailé



H730 [H29]
W1450 [W57]
D1200 [D47]

AD-64 LW


Large base rembourrée et effilée avec large plateau ailé



H730 [H29]
W1655 [W65]
D1400 [D55]

AD-64 120


Grande base rembourrée et effilée avec plateau supérieur à 120°



H730 [H29]
W1465 [W58]
D1135 [D45]

AD-64 HE

Très large base rembourrée et effilée avec dessus hexagonale



H730 [H29]
W2170 [W85]
D1400 [D55]

AD-67 RE

Base de banquette intégrée avec plateau rectangulaire



H730 [H29]
W950 [W37]
D750 [D30]

AD-67 SQ


Base de banquette intégrée avec plateau carré



H730 [H29]
W750 [W30]
D750 [D30]

AD-71


Table d'angle carrée rembourrée avec plateau en cam



H730 [H29]
W600 [W24]
D790 [D31]

AD-72

Base ovale rembourrée avec sommet arrondi



H730 [H29]
W800 [W31]
D700 [D28]

AD-81 DS


Unité média basse avec plateau en forme de D hauteur de la table - 730mm



H1455 [H57]
W1300 [W51]
D1350 [D53]

AD-81 OV

Unité média basse avec groupe supérieur (arrondi) hauteur de la table - 730mm



H1455 [H57]
W1300 [W51]
D1850 [D73]

AD-81 GR

Unité média basse avec groupe supérieur (arrondi) hauteur de la table - 730mm



H1455 [H57]
W1320 [W52]
D1850 [D73]

AD-81 GT

Unité média basse avec groupe supérieur (conique) hauteur de la table - 730mm



H1455 [H57]
W1310 [W52]
D1850 [D73]


mm[]

H - Hauteur — W - Largeur — D - Profondeur — SH - Hauteur du siège — SD - Profondeur du siège

Gamme de produits

AD-81 HE120

Unité média basse avec sommet hexagonal hauteur de la table - 730mm



H1455 [H57]
W2170 [W85]
D1650 [D65]

AD-81 HE90

Unité média basse avec sommet hexagonal hauteur de la table - 730mm



H1455 [H57]
W1675 [W66]
D1650 [D65]

AD-82 DS

Haut média avec dessus en forme de D hauteur de la table - 1050mm



H1775 [H70]
W1300 [W51]
D1350 [D53]

AD-82 OV


Unité média haute avec groupe (ovale) hauteur de la table - 1050mm



H1775 [H70]
W1300 [W51]
D1850 [D73]

AD-85


Salle des médias fermée (6-8 personnes) hauteur de la table - 730mm



H1470 [H58] SH480 [SH19]
W2350 [W93]
D2295 [D90] SD500 [SD20]

AD-85 A

Salle des médias fermée (4-6 personnes) hauteur de la table - 730mm



H1470 [H58] SH480 [SH19]
W2350 [W93]
D1495 [D59] SD500 [SD20]

AD-85 B


Salle des médias fermée (2 personnes) hauteur de la table - 730mm



H1470 [H58] SH480 [SH19]
W2130 [W84]
D1140 [D45] SD500 [SD20]

AD-85 C

Salle des médias fermée (4-6 personnes), hauteur de la table - 730mm



H1470 [H58] SH480 [SH19]
W2130 [W84]
D1945 [D77] SD500 [SD20]

AD-85 D

Salle des médias fermée (6-8 personnes), hauteur de la table - 730mm



H1470 [H58] SH480 [SH19]
W2130 [W84]
D2440 [D96] SD500 [SD20]

AD-86 LH

Poste de travail pour gaucher avec table, hauteur de la table - 730mm



H1470 [H58] SH480 [SH19]
W1580 [W62]
D1955 [D77] SD500 [SD20]

AD-86 RH


Poste de travail droitier avec table, hauteur de la table - 730mm



H1470 [H58] SH480 [SH19]
W1580 [W62]
D1955 [D77] SD500 [SD20]

AD-87 C


Configuration d'assise incurvée avec table, hauteur de la table - 730mm



H1470 [H58] SH480 [SH19]
W2700 [W106]
D2300 [D91] SD500 [SD20]

AD-87 S


Configuration d'assise carrée



H1470 [H58] SH480 [SH19]
W2990 [W114]
D2990 [D114] SD500 [SD20]

AD-88 C1


Configuration des sièges 1-90° unités



H1470 [H58] SH480 [SH19]
W2990 [W118]
D1495 [D59] SD500 [SD20]

AD-88 C2


Configuration des sièges 2-120° unités



H1470 [H58] SH480 [SH19]
W3700 [W146]
D1450 [D57] SD500 [SD20]

AD-88 C3


Configuration des sièges 3-90° unités et 120° unités



H1470 [H58] SH480 [SH19]
W3300 [W130]
D1495 [D59] SD500 [SD20]

AD-88 C4

Configuration des sièges 4-90° unités et 120° unités



H1470 [H58] SH480 [SH19]
W3300 [W130]
D1495 [D59] SD500 [SD20]

AD-91 SRO

Table de travail du groupe de copains sommet de 1200 diamètres



H730 [H29]
W1200 [W47]
D1200 [D47]

AD-91 LRO

Table de travail du groupe de copains sommet de 1400 diamètres



H730 [H29]
W1400 [W55]
D1400 [D55]

AD-92

Diamètre 600mm table basse



H500 [H20]
W600 [W24]
D600 [D24]

AD-101

Unité de siège unique



H820 [H32] SH480 [SH19]
W1035 [W41]
D660 [D26] SD500 [SD20]

AD-102

Siège unique et écran



H1470 [H58] SH480 [SH19]
W1140 [W45]
D710 [D28] SD500 [SD20]

AD-101 LT

Siège unique avec tablette intégrée pour gaucher



H820 [H32] SH480 [SH19]
W1035 [W41]
D915 [D36] SD500 [SD20]

AD-101 RT

Siège unique avec tablette intégrée pour droitier



H820 [H32] SH480 [SH19]
W1035 [W41]
D915 [D36] SD500 [SD20]

AD-102 LT

Siège unique, écran avec tablette intégrée pour gaucher



H1470 [H58] SH480 [SH19]
W1140 [W45]
D965 [D38] SD500 [SD20]

AD-102 RT

Siège unique, écran avec tablette intégrée pour droitier



H1470 [H58] SH480 [SH19]
W1140 [W45]
D965 [D38] SD500 [SD20]

AD-103

Unité trois places



H820 [H32] SH480 [SH19]
W835 [W33]
D660 [D26] SD500 [SD20]

AD-104


Unité trois places et écran



H1470 [H58] SH480 [SH19]
W1940 [W76]
D710 [D28] SD500 [SD20]

AD-103 LT


Unité à trois places avec tablette intégrée pour gaucher



H820 [H32] SH480 [SH19]
W1835 [W72]
D915 [D36] SD500 [SD20]

AD-103 RT

Unité à trois places avec tablette intégrée pour gaucher



H820 [H32] SH480 [SH19]
W1835 [W72]
D915 [D36] SD500 [SD20]

AD-104 LT

Unité trois places, écran avec LH tablette intégrée



H1470 [H58] SH480 [SH19]
W1940 [W76]
D965 [D38] SD500 [SD20]

AD-104 RT

Unité trois places, écran avec RH tablette intégrée



H1470 [H58] SH480 [SH19]
W1940 [W76]
D965 [D38] SD500 [SD20]

mm[]

H - Hauteur — W - Largeur — D - Profondeur — SH - Hauteur du siège — SD - Profondeur du siège



Image London Smartworking – AftD Configuration

Spécification de produit

Description de produit standard

Cadre : Cadre FSC® en contreplaqué FSC et bois de feuillus FSC® avec unités collées et vissées.

Siège et dossier : Siège à ressorts élastiques et dossier en mousse.

Mousse : Vitafoam Reflex.

Patins : Patins réglables et pouvant être connectés, dotés de protections élastomères.

Détails du bord : Mélamine à bords chanfreinés en standard. (AD-67 RE et AD-67 SQ)

Pied et colonne de table de banquette : Industrial Silver, Black ou White.

Finitions de surface de table :

Mélamine : Walnut, Straight Grained Oak, Artisan Oak, Beech, Graphite, White ou Grey.

Grain de bois stratifié : White Fleetwood, Natural Davos, Grey Arizona, Thermo Oak ou Grey Bardolino.

Stratifié Fenix : 0724 Grigio Bromo, 0718 Grigio Londra, 0725 Grigio Efeso, 0030 Bianco Alaska.

N.B Les unités droites (800mm et 1800mm) avec écrans ne peuvent pas être spécifiées autonomes et ne devrait être utilisé que dans une configuration.

Stratifié ne pas disponible:
AD-81 DS, AD-81 OV,
AD-81 GR, AD-81 GT,
AD-81 HE120, AD-81 HE90,
AD-82 DS, AD-82 OV,
AD-64 LRO, AD-64 SW,
AD-64 LW, AD-64 HE,
AD-86 LH, AD-86 RH,
AD-91 LRO.

Suppléments en option


Alimentation : Options d'alimentation de base, d'accoudoirs disponibles.

Moniteur : Fixation inclinable du moniteur disponible sur les unités média.

Pied et colonne de table de banquette : Pie en Black et colonne en Chrome. Ou pie et colonne en Gold, Taupe, Bronze ou Copper.

Finitions de table

Détails du bord




1. Bords chanfreinés

Sélection de tissus

Unités modulaires

Jusqu'à 4 choix de revêtement sont disponibles pour les unités de siège modulaires.




Sièges détachés

Tout comme pour les unités modulaires ci-dessus, jusqu'à 5 choix de revêtement distincts sont disponibles pour le corps principal des sièges détachés.

Certaines unités de sièges autonomes sont équipées en plus d'une base de tablette intégrée pour laquelle le revêtement peut être différent.

Le support de tablette et les accoudoirs doivent être en tissu uni.

Les parties intérieure et extérieure de l'écran doivent être en tissu uni et appartenir à la même gamme. Le dossier inférieur et intérieur et l'assise peuvent être en tissu à motifs et appartenir à une gamme différente.




Sélection de tissus

Les tissus à rayures, motifs et à carreaux sont uniquement disponibles pour l'assise ou les parties intérieures du dossier, comme illustré ci-dessous.

Si des tissus à motifs sont sélectionnés pour des éléments Away from the Desk, ceux-ci seront découpés à la main. Les parties intérieure et extérieure de l'écran doivent être sélectionnées dans la même gamme de tissus.

Rayures horizontales


Ces rayures dépendent du placement du tissu sur le rouleau. S'il est positionné verticalement, dans ce cas les rayures devront être horizontales.



Rayures verticales

Ces rayures dépendent du placement du tissu sur le rouleau.

S'il est positionné horizontalement, dans ce cas les rayures devront être verticales.



Il y aura toujours un effet chevron. Au centre de l'assise et aux extrémités des dossiers intérieurs, les rayures et les motifs seront courbés.

Produit Finitions

Surfaces de table : Mélamine



Walnut



Straight Grained Oak



Artisan Oak



Beech



Graphite



Grey



White

Surfaces de table : Stratifié



White Fleetwood



Natural Davos



Grey Arizona



Thermo Oak



Grey Bardolino



Fenix 0720 Nero Ingo



Fenix 0724 Grigio Bromo



Fenix 0718 Grigio Londra



Fenix 0725 Grigio Efeso



Fenix 0030 Bianco Alaska

Pied et colonne de table de banquette



Black



White



Chrome



Gold



Taupe



Industrial Silver



Bronze



Copper