



Pars

Gamme raffinée de tables de travail, de réunion et de conférence contemporaines

orangebox



Description du produit

Pars est une gamme raffinée de tables de travail, de réunion et de conférence contemporaines proposées avec trois types de pieds distinctifs, un large éventail de tailles de plateaux et de multiples options d'alimentation et de connexion réseau.

Les plateaux se déclinent en finitions telles que le placage en bois avec bords en bois massif, le bois stratifié et la mélamine standard, et tous les pieds sont disponibles dans notre gamme standard de finitions métalliques.

Avec autant de combinaisons potentielles de tailles, formes et spécifications, alimentations électriques et connexions réseau, nous recommandons de consulter les détails à jour dans notre liste de prix actuelle.




Haut - MB-02, Bas - PARS Group



Gamme de produits

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|---|
| MR-01 1400 x 700mm Rectangular table  | MR-02 1600 x 800mm Rectangular table  | MR-03 1800 x 900mm Rectangular table  | MR-04 2000 x 1000mm Rectangular table  | MR-05 2200 x 1200mm Rectangular table  | MR-06 2400 x 1200mm Rectangular table  | MR-07ST 2800 x 1400mm Rectangular table  |
| H730 [H29] W1400 [W55] D700 [D28] | H730 [H29] W1600 [W63] D800 [D31] | H730 [H29] W1800 [W71] D900 [D35] | H730 [H29] W2000 [W79] D1000 [D39] | H730 [H29] W2200 [W87] D1200 [D47] | H730 [H29] W2400 [W94] D1200 [D47] | H730 [H29] W2800 [W110] D1400 [D55] |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|--|
| MR-08 3200 x 1400mm Rectangular table  | MR-09 3600 x 1400mm Rectangular table  | MR-10 4000 x 1400mm Rectangular table  | MC-01 1400 x 700mm Curved end table  | MC-02 1600 x 800mm Curved end table  | MC-03 1800 x 900mm Curved end table  | MC-04 2000 x 1000mm Curved end table  |
| H730 [H29] W3200 [W126] D1400 [D55] | H730 [H29] W3600 [W142] D1400 [D55] | H730 [H29] W4000 [W157] D1400 [D55] | H730 [H29] W1400 [W55] D700 [D28] | H730 [H29] W1600 [W63] D800 [D31] | H730 [H29] W1800 [W71] D900 [D35] | H730 [H29] W2000 [W79] D1000 [D39] |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---|
| MC-05 2200 x 1200mm Curved end table  | MC-06 2400 x 1200mm Curved end table  | MC-07ST 2800 x 1400mm Curved end table  | MC-08 3200 x 1400mm Curved end table  | MC-09 3600 x 1400mm Curved end table  | MC-10 4000 x 1400mm Curved end table  | MB-01 1400 x 700mm Barrel table  |
| H730 [H29] W2200 [W87] D1200 [D47] | H730 [H29] W2400 [W94] D1200 [D47] | H730 [H29] W2800 [W110] D1400 [D55] | H730 [H29] W3200 [W126] D1400 [D55] | H730 [H29] W3600 [W142] D1400 [D55] | H730 [H29] W4000 [W157] D1400 [D55] | H730 [H29] W1400 [W55] D700 [D28] |


| | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|--|
| MB-02 1600 x 800mm Barrel table  | MB-03 1800 x 900mm Barrel table  | MB-04 2000 x 1000mm Barrel table  | MB-05 2200 x 1200mm Barrel table  | MB-06 2400 x 1200mm Barrel table  | MB-07ST 2800 x 1400mm Barrel table  | MB-08 3200 x 1400mm Barrel table  |
| H730 [H29] W1600 [W63] D800 [D31] | H730 [H29] W1800 [W71] D900 [D35] | H730 [H29] W2000 [W79] D1000 [D39] | H730 [H29] W2200 [W87] D1200 [D47] | H730 [H29] W2400 [W94] D1200 [D47] | H730 [H29] W2800 [W110] D1400 [D55] | H730 [H29] W3200 [W126] D1400 [D55] |

| | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|--|
| MB-09 3600 x 3600mm Barrel table  | MB-10 4000 x 4000mm Barrel table  | M0-01 1800 x 900mm Oval table  | M0-02 2000 x 1000mm Oval table  | M0-03 2200 x 1200mm Oval table  | M0-04 2400 x 1200mm Oval table  | M0-05ST 2800 x 1400mm Oval table  |
| H730 [H29] W3600 [W142] D1400 [D55] | H730 [H29] W4000 [W157] D1400 [D55] | H730 [H29] W1800 [W71] D900 [D35] | H730 [H29] W2000 [W79] D1000 [D39] | H730 [H29] W2200 [W87] D1200 [D47] | H730 [H29] W2400 [W94] D1200 [D47] | H730 [H29] W2800 [W110] D1400 [D55] |

mm[]

H - Hauteur — W - Largeur — D - Profondeur

Gamme de produits

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|
| M0-06 3200 x 1400mm Oval table | M0-07 3600 x 1400mm Oval table | M0-08 4000 x 1400mm Oval table | MRO-01 Ø1000mm Round table | MRO-02 Ø1200mm Round table | MRO-03 Ø1400mm Round table | MRO-04 Ø1600mm Round table |
|  |  |  |  |  |  |  |
| H730 [H29] W3200 [W126] D1400 [D55] | H730 [H29] W3600 [W142] D1400 [D55] | H730 [H29] W4000 [W157] D1400 [D55] | H730 [H29] WØ1000 [WØ39] | H730 [H29] WØ1200 [WØ47] | H730 [H29] WØ1400 [WØ55] | H730 [H29] WØ1600 [WØ63] |

MRO-05
Ø1800mm
Round table



H730 [H29]
WØ1800 [WØ71]



Spécification de produit

Description de produit standard

Détails du bord :

Bords carrés en mélamine. Bords chanfreinés en mélamine. Bords carrés stratifiés. Bords chanfreinés stratifiés. Bords carrés en placage. Bords chanfreinés en placage. Bords carrés profonds en placage. Bords chanfreinés massifs en placage. Bords profilés en placage.

Pieds avec cadre en I : Le piètement est constitué d'un support en aluminium moulé avec un cadre et colonne en acier. Disponible en Industrial Silver ou Black.

Largeur de base /envergure de pieds sur tables jusqu'à 1 000 mm de large est de 640 mm.

Largeur de base /envergure de pieds sur tables de 1200 – 1400mm de large est de 900 mm.

Jambe Unique : aluminium moulé, disponible en Industrial Silver ou Black.

Pieds : Les deux options ont patins polypropylène. Les niveleurs sont ajustables jusqu'à 15 mm de nivellement.

Patins : Black en série. NB : la structure de cadre supérieure sera toujours noire.

Base XY : Seulement en Chrome, disponibles en tables de 2 200 mm et plus grand.

Base profilée : Disponible en placage. Plateau de

câbles de liaison en série entre les bases.

Base solide : disponible en Mélamine, Stratifié ou Placage. Plateau de câbles de liaison en série entre les bases.

Table rond :

Cadre en cruciforme – Disponible en Chrome seulement MRO-01 et MRO-02.

Cadre en colonne – Disponible en Chrome ou Industrial Silver seulement MRO-01 et MRO-02.

Surfaces de table : Mélamine, Stratifié et Placage. Les surfaces sont réalisées en panneaux MDF pressés de 25 mm.

Finitions de surface de table :

Mélamine : Walnut, Straight Grained Oak, Artisan Oak, Beech, Graphite, White ou Grey.

Grain de bois stratifié : White Fleetwood, Natural Davos, Grey Arizona, Thermo Oak ou Grey Bardolino.

Stratifié Fenix : 0724 Grigio Bromo, 0718 Grigio Londra, 0725 Grigio Efeso, 0030 Bianco Alaska.

Placage : Beech, Maple, Oak, Cherry, ou Walnut.

Orientation des fibres : Tous les placages sont coupés en couronne. Sur les tables en une seule pièce, le placage/les fibres sont orientés sur toute la longueur du plateau. Sur les plateaux de table en deux pièces, l'orientation des fibres est dans le sens de la largeur.

N.B L'utilisation de finis stratifiés peut avoir un impact sur le nombre de sections de dessus de table et le nombre de joints.

Suppléments en option

Détails du bord : ABS noir.

Pieds avec cadre en I : Pied et support disponible en thermolaquage en White. Ou support en Polished et colonne et cadre en Black, ou Support en Polished et colonne en Chrome et Cadre en Black.

Jambe Unique : Thermolaquage en White, Polished, Gold, Taupe, Bronze, Copper, Claret Red RAL 3005, Olive Green RAL 6003, Midnight Blue RAL 5008 ou Traffic Grey RAL 7042.

Patins : Chrome.

Base profilée : La porte d'accès pour la gestion des câbles dans la base est disponible en supplément.

Base solide : La porte d'accès pour la gestion des câbles dans la base est disponible en supplément.

Cadre et Colonne : Cadre et Colonne en Black, Support en Polished ou Cadre en Black, Colonne en Chrome et Support en Polished.

Volets : Volet articulé standard en aluminium, grand volet articulé en aluminium, volet en mélamine, volet en placage, volet en placage à fermeture amortie ou volet en double placage en aluminium.

Plateau de câbles : Pieds avec cadre en I – plateau s'adapte à la barre transversale sous le plateau. Parcourt la longueur de la barre transversale entre les pieds.

N.B Deux plateau de câbles sont inclus en les frais supplémentaires des tables avec trois pieds en position I.

Jambes Uniques – Plateau de câbles monté en haut de 600 mm, se fixe directement sur le dessous du plateau.

Finitions – plateau de câbles en acier disponible en Industrial Silver ou Black en accord avec le cadre.

Alimentation & données : MRO-01 accepte uniquement l'unité de polarisation à l'alimentation et de données.

Base en Colonne seulement accepte Port, Square 80 et Pixel.

La base cruciforme n'accepte aucune option d'alimentation.

Alimentation : Options disponible. Trappe rectangulaire à rabat disponible (seulement en stratifié).

Boîtier d'alimentation : boîtier d'alimentation noir. (vide)


Œillet : plastique en Silver ou aluminium en Silver.

Accessoires : Plateau de câbles monté en haut, ensemble de 4 clips passe-câbles, Colonne de câble sur pied de table, colonne de câbles en tissu, colonne de câbles ombilicale ou colonne de câbles en coquille.

Demandes de produits spécifiques : Verre peint en noir, base XY, base solide en mélamine, base solide en placage/stratifié, base profilée en placage, porte d'accès pour base solide en mélamine, porte d'accès pour base solide en placage/laminé, porte d'accès pour base profilée en placage.


Tables fixes finitions

Détails du bord




1. Bords carrés
2. Bords chanfreinés
3. Bord carré profond
4. Bord chanfreiné massif
5. Bord profilé

Détails de base



1. Cadre en I
2. Single leg
3. XY base
4. Aerofoil base
5. Box base
6. Column base
7. Base cruciforme

Options de table



Rectangulaire

Extrémité courbée

Baril

Ovale


Ronde

Options d'alimentation/de données



Volet articulé en mélamine

250 x 180 mm en mélamine assortie, mais avec motif de grain non assorti, y compris une brosse passe-câbles noire pour permettre aux câbles de passer à travers. [disponible uniquement sur les plateaux en mélamine]



Volet à fermeture amortie

Celui-ci est assorti à la finition du plateau et permet de faire passer les câbles à travers le plateau de table.



Volet à axe double

Large port de câble aluminium accessible des deux côtés. Celui-ci permet de faire passer les câbles à travers le plateau de table.




Volet articulé standard

Aluminium satiné - 213 mm x 94 mm
Celui-ci permet de faire passer les câbles à travers le plateau de table



Large volet à double articulation

Aluminium satiné - 293 mm x 150 mm
permet de faire passer les câbles à travers le plateau de table



Volet articulé en placage assorti

Celui-ci est assorti à la finition du plateau et permet de faire passer les câbles à travers le plateau de table - 250 x 180 mm [disponible sur les tables en placage uniquement]




OEillet en plastique argenté

fini en couleur RAL 9006. 80 mm



OEillet en aluminium argenté

fini en couleur RAL 9006. 80 mm



Trappe à rabat rectangulaire

Celui-ci est assorti à la finition du plateau. Permet de faire passer les câbles à travers le plateau de table.

Produit Finitions

Surfaces de table : Mélamine



Walnut



Straight Grained Oak



Artisan Oak



Beech



Graphite



Grey



White

Surfaces de table : Stratifié



White Fleetwood



Natural Davos



Grey Arizona




Thermo Oak




Grey Bardolino



Fenix 0720 Nero Ingo



Fenix 0724 Grigio Bromo



Fenix 0718 Grigio Londra



Fenix 0725 Grigio Efeso



Fenix 0030 Bianco Alaska

Surfaces de table : Placage



Cherry



Oak



Walnut



Maple



Beech


Pieds avec cadre en I



Industrial Silver



Black



White



Chrome / Polished

Produit Finitions

Jambe Unique



Black



White



Chrome



Gold



Taupe



Industrial Silver



Bronze



Copper



Claret Red - RAL 3005



Olive Green - RAL 6003



Midnight Blue - RAL 5008



Traffic Grey - RAL 7042

Patins



Black



Chrome

Base XY



Chrome

Table rond : Cadre en colonne (MRO-01 & 02)



Industrial Silver



Chrome / Polished



Chrome

Table rond : Cadre en cruciforme (MRO-01 & 02)

Pieds



Chrome

Plateau de câbles



Black

Cadre et Colonne



Black



Chrome